

PROGRAMA DE VIGILÀNCIA I INFORMACIÓ DE L'ESTAT DE LES PLATGES I ZONES DE BANY INTERIOR

22/08/2014 10:18

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) és l'organisme de la Generalitat de Catalunya amb competències en les aigües costaneres i les aigües en general (Decret 3/2003, de 4 de novembre). Durant la temporada de bany -de juny a setembre- l'ACA realitza el control, la vigilància i la informació de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris que estableix la Directiva 2006/7/CE, relativa a la gestió de la qualitat de les aigües de bany.

Municipi: ROSES

SETMANA DE CONTROL 14 (13/08/2014 a 19/08/2014)

PLATJA	PUNT DE CONTROL	QUALITAT DE LES AIGÜES DE BANY				Temperatura mitjana de l'aigua (°C)
		QUALITAT SANITÀRIA SETMANAL	DATA DE L'ANÀLISI	RESULTATS MICROBIOLÒGICS		
				<i>E. coli</i> (ufc/100ml)	<i>EI</i> (ufc/100ml)	
cala Montjoi	mig platja	Bona	18/08/2014	6	116	22,0
de l'Almadrava	mig platja	Excel·lent	18/08/2014	10	6	22,0
Canyelles Petites	mig platja	Excel·lent	18/08/2014	238	44	21,5
dels Palangrers	mig platja	Bona	18/08/2014	26	110	21,5
de la Punta	Av. Rodhe 203-205, Banco Popular I	Pendent valoració (1)		18/08/2014		22,0
de Roses	creu roja	Excel·lent	18/08/2014	28	4	22,0
de Santa Margarida	Av. de la platja, 2 (hotel Montecarlo)	Bona	18/08/2014	262	4	21,0

(1) Pendent de valoració per alteració temporal de la qualitat per pluges. El proper dilluns es disposarà dels resultats dels nous controls efectuats el 21 d'agost.

CRITERIS PER A LA QUALITAT D'AIGÜES COSTANERES (Directiva d'aigües de bany 2006/7/CE)

Paràmetre	Excel·lent	Bona	Insuficient
<i>Escherichia coli</i> (<i>E. coli</i>)	≤250	250-500	>500
Enterococs intestinals (<i>EI</i>)	≤100	100-200	>200

unitats: ufc/100ml (Unitats formadores de colònies en 100ml d'aigua)

 Per a més informació consulteu el web de l'ACA: www.gencat.cat/aca
 Telèfon de contacte: 93 567 28 00