

**PROGRAMA DE VIGILÀNCIA I INFORMACIÓ DE L'ESTAT DE LES PLATGES I ZONES DE BANY INTERIOR**

06/06/2014 10:22

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) és l'organisme de la Generalitat de Catalunya amb competències en les aigües costaneres i les aigües en general (Decret 3/2003, de 4 de novembre). Durant la temporada de bany -de juny a setembre- l'ACA realitza el control, la vigilància i la informació de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris que estableix la Directiva 2006/7/CE, relativa a la gestió de la qualitat de les aigües de bany.

Municipi: **ROSES**

**SETMANA DE CONTROL 3 (28/05/2014 a 03/06/2014)**

PLATJA	PUNT DE CONTROL	QUALITAT DE LES AIGÜES DE BANY			Temperatura mitjana de l'aigua (°C)
		QUALITAT SANITÀRIA SETMANAL	DATA DE L'ANÀLISI	RESULTATS MICROBIOLÒGICS <i>E. coli</i> (ufc/100ml) <i>EI</i> (ufc/100ml)	
cala Montjoi	mig platja	<b>Excel·lent</b>	02/06/2014	2      2	16,5
de l'Almadrava	mig platja	<b>Excel·lent</b>	02/06/2014	2      8	16,0
Canyelles Petites	mig platja	<b>Excel·lent</b>	02/06/2014	2      14	16,0
dels Palangrers	mig platja	<b>Excel·lent</b>	02/06/2014	2      10	16,0
de la Punta	Av. Rodhe 203-205, Banco Popular i	<b>Excel·lent</b>	02/06/2014	4      2	16,0
de Roses	creu roja	<b>Excel·lent</b>	02/06/2014	2      14	16,0
de Santa Margarida	Av. de la platja, 2 (hotel Montecarlo)	<b>Excel·lent</b>	02/06/2014	2      10	16,0

Els resultats dels controls analítics indiquen que les aigües de bany són aptes per al bany i compleixen els requisits de qualitat que exigeix la Directiva 2006/7/CE.

**CRITERIS PER A LA QUALITAT D'AIGÜES COSTANERES (Directiva d'aigües de bany 2006/7/CE)**

Paràmetre	<b>Excel·lent</b>	<b>Bona</b>	<b>Insuficient</b>
<i>Escherichia coli</i> ( <i>E. coli</i> )	≤250	250-500	>500
Enterococs intestinals (EI)	≤100	100-200	>200

unitats: ufc/100ml (Unitats formadores de colònies en 100ml d'aigua)

Per a més informació consulteu el web de l'ACA: [www.gencat.cat/aca](http://www.gencat.cat/aca)  
Telèfon de contacte: 93 567 28 00