

PROGRAMA DE VIGILÀNCIA I INFORMACIÓ DE L'ESTAT DE LES PLATGES I ZONES DE BANY INTERIOR

04/09/2015 10:12

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) és l'organisme de la Generalitat de Catalunya amb competències en les aigües costaneres i les aigües en general (Decret 3/2003, de 4 de novembre). Durant la temporada de bany -de juny a setembre- l'ACA realitza el control, la vigilància i la informació de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris que estableix la Directiva 2006/7/CE, relativa a la gestió de la qualitat de les aigües de bany.

Municipi: **ROSES**

SETMANA DE CONTROL 14 (26/08/2015 a 01/09/2015)

PLATJA	PUNT DE CONTROL	QUALITAT DE LES AIGÜES DE BANY			Temperatura mitjana de l'aigua (°C)
		QUALITAT SANITÀRIA SETMANAL	DATA DE L'ANÀLISI	RESULTATS MICROBIOLÒGICS <i>E. coli</i> (ufc/100ml) <i>EI</i> (ufc/100ml)	
cala Montjoi	mig platja	Excel·lent	31/08/2015	5 18	24,0
de l'Almadrava	mig platja	Excel·lent	31/08/2015	2 4	24,5
Canyelles Petites	mig platja	Excel·lent	31/08/2015	4 24	25,0
dels Palangrers	mig platja	Excel·lent	31/08/2015	7 35	20,5
de la Punta	Av. Rodhe 203-205, Banco Popular i	Excel·lent	31/08/2015	49 31	20,5
de Rastrell-Nova	creu roja	Excel·lent	31/08/2015	11 27	21,0
de Santa Margarida-Salatar	Av. de la platja, 2 (hotel Montecarlo)	Excel·lent	31/08/2015	2 5	21,0

Els resultats dels controls analítics indiquen que les aigües de bany són aptes per al bany i compleixen els requisits de qualitat que exigeix la Directiva 2006/7/CE.

CRITERIS PER A LA QUALITAT D'AIGÜES COSTANERES (Directiva d'aigües de bany 2006/7/CE)

Paràmetre	Excel·lent	Bona	Insuficient
<i>Escherichia coli</i> (<i>E. coli</i>)	≤250	250-500	>500
Enterococs intestinals (EI)	≤100	100-200	>200

unitats: ufc/100ml (Unitats formadores de colònies en 100ml d'aigua)

Per a més informació consulteu el web de l'ACA: www.gencat.cat/aca
Telèfon de contacte: 93 567 28 00