

PROGRAMA DE VIGILÀNCIA I INFORMACIÓ DE L'ESTAT DE LES PLATGES I ZONES DE BANY INTERIOR

09/09/2016 12:01

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) és l'organisme de la Generalitat de Catalunya amb competències en les aigües costaneres i les aigües en general (Decret 3/2003, de 4 de novembre). Durant la temporada de bany -de juny a setembre- l'ACA realitza el control, la vigilància i la informació de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris que estableix la Directiva 2006/7/CE, relativa a la gestió de la qualitat de les aigües de bany.

Municipi: **ROSES**

PERÍODE DE CONTROL 9 (05/09/2016 a 18/09/2016)

PLATJA	PUNT DE CONTROL	QUALITAT DE LES AIGÜES DE BANY				Temperatura mitjana de l'aigua (°C)
		VALORACIÓ	DATA DE L'ANÀLISI	RESULTATS MICROBIOLÒGICS		
				<i>E. coli</i> (ufc/100ml)	<i>EI</i> (ufc/100ml)	
cala Montjoi	mig platja	Excel·lent	05/09/2016	2	2	25,0
de l'Almadrava	mig platja	Excel·lent	05/09/2016	5	15	25,0
Canyelles Petites	mig platja	Excel·lent	05/09/2016	9	7	24,0
dels Palangrers	mig platja	Excel·lent	05/09/2016	16	18	24,5
de la Punta	Av. Rodhe 203-205, Banco Popular I	Excel·lent	05/09/2016	4	11	25,0
de Rastrell-Nova	creu roja	Excel·lent	05/09/2016	7	7	25,0
de Santa Margarida-Salatar	Av. de la platja, 2 (hotel Montecarlo)	Excel·lent	05/09/2016	2	2	26,0

Els resultats dels controls analítics indiquen que les aigües de bany són aptes per al bany i compleixen els requisits de qualitat que exigeix la Directiva 2006/7/CE.

CRITERIS PER A LA QUALITAT D'AIGÜES COSTANERES (Directiva d'aigües de bany 2006/7/CE)

Paràmetre	Excel·lent	Bona	Insuficient
<i>Escherichia coli</i> (<i>E. coli</i>)	≤250	250-500	>500
Enterococs intestinals (EI)	≤100	100-200	>200

unitats: ufc/100ml (Unitats formadores de colònies en 100ml d'aigua)