

PROGRAMA DE VIGILÀNCIA I INFORMACIÓ DE L'ESTAT DE LES PLATGES I ZONES DE BANY INTERIOR

12/08/2016 10:07

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) és l'organisme de la Generalitat de Catalunya amb competències en les aigües costaneres i les aigües en general (Decret 3/2003, de 4 de novembre). Durant la temporada de bany -de juny a setembre- l'ACA realitza el control, la vigilància i la informació de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris que estableix la Directiva 2006/7/CE, relativa a la gestió de la qualitat de les aigües de bany.

Municipi: **ROSES**
PERÍODE DE CONTROL 7 (08/08/2016 a 21/08/2016)

PLATJA		PUNT DE CONTROL		QUALITAT DE LES AIGÜES DE BANY			Temperatura mitjana de l'aigua (°C)
				VALORACIÓ	DATA DE L'ANÀLISI	RESULTATS MICROBIOLÒGICS	
				E. coli (ufc/100ml)	El (ufc/100ml)		
cala Montjoi	mig platja	Excel·lent	08/08/2016	5	5	21,0	
de l'Almadrava	mig platja	Excel·lent	08/08/2016	7	13	21,0	
Canyelles Petites	mig platja	Excel·lent	08/08/2016	7	24	21,0	
dels Palangrers	mig platja	Excel·lent	08/08/2016	96	31	22,0	
de la Punta	Av. Rodhe 203-205, Banco Popular I	Excel·lent	08/08/2016	5	29	22,0	
de Rastrell-Nova	creu roja	Excel·lent	08/08/2016	2	22	22,0	
de Santa Margarida-Salatar	Av. de la platja, 2 (hotel Montecarlo)	Excel·lent	08/08/2016	2	4	21,0	

Els resultats dels controls analítics indiquen que les aigües de bany són aptes per al bany i compleixen els requisits de qualitat que exigeix la Directiva 2006/7/CE.

CRITERIS PER A LA QUALITAT D'AIGÜES COSTANERES (Directiva d'aigües de bany 2006/7/CE)

Paràmetre	Excel·lent	Bona	Insuficient
-----------	------------	------	-------------

<i>Escherichia coli</i> (<i>E. coli</i>)	≤250	250-500	>500
--	------	---------	------

Enterococs intestinals (EI)	≤100	100-200	>200
-----------------------------	------	---------	------

unitats: ufc/100ml (Unitats formadores de colònies en 100ml d'aigua)

Per a més informació consulteu el web de l'ACA: www.gencat.cat/aca

Telèfon de contacte: 93 567 28 00