

Programa de vigilància i informació de la Qualitat de les aigües de bany

Programa de vigilancia de la Calidad de las aguas de baño
Beach Status Surveillance and Information Programme of Bathing Waters

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/CE

La Agencia Catalana del Agua (ACA) realiza la gestión de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con los criterios de la Directiva 2006/7/CE

The Catalan Water Agency (ACA) manages the bathing water quality in accordance with the criteria frameof the European Directive 2006/7/EC









ROSES

Municipi / Municipio / Town




29/07/2019 - 04/08/2019

Període de control / Periodo de control / Control period

Qualitat de les Aigües de Bany / Calidad de las Aguas de Baño / Bathing Water Quality

Platja Playa Beach	Punt de control Punto de control Monitoring point	Qualitat Calidad Quality	Data anàlisi Fecha análisis Analysis date	<i>E. coli</i> (ufc/100ml)	EI (ufc/100ml)	Temperatura de l'aigua Temperatura del agua Water temperature
cala Montjoi	mig platja		29/07/2019	2	2	25,0 °C
de l'Almadrava	mig platja		29/07/2019	2	10	24,3 °C
Canyelles Petites	mig platja		29/07/2019	100	120	24,2 °C
dels Palangrers	mig platja		29/07/2019	22	2	23,8 °C
de la Punta	Av. Rodhe 203-205, Banco Popular Espè		29/07/2019	90	230	24,5 °C
de la Punta	Av. Rodhe 203-205, Banco Popular Espè		01/08/2019	8	2	24,5 °C
de la Punta	Av. Rodhe 203-205, Banco Popular Espè		02/08/2019	11	4	24,5 °C
de Rastrell-Nova	punt base SOS		29/07/2019	54	10	23,9 °C

Criteris Directiva 2006/7/CE / Criterios Directiva 2006/7/CE / Criteria Directive 2006/7/CE

Paràmetre / Parámetro Parameter	 Excel·lent Excelente Excellent	 Bona Buena Good	 Insuficient Insuficiente Poor
<i>E. coli</i> : <i>Escherichia coli</i>	≤250	250-500	>500
EI: <i>Enterococs intestinals</i>	≤100	100-200	>200

Unitats: ufc/100ml (unitats formadores de colònies) / (unidades formadoras de colonias) / (colony forming units)

platgescat

www.gencat.cat/aca
93 567 28 00



Programa de vigilància i informació de la Qualitat de les aigües de bany

Programa de vigilancia de la Calidad de las aguas de baño
Beach Status Surveillance and Information Programme of Bathing Waters

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/CE

La Agencia Catalana del Agua (ACA) realiza la gestión de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con los criterios de la Directiva 2006/7/CE

The Catalan Water Agency (ACA) manages the bathing water quality in accordance with the criteria frame of the European Directive 2006/7/EC

ROSES

Municipi / Municipio / Town


29/07/2019 - 04/08/2019


Període de control / Periodo de control / Control period

Qualitat de les Aigües de Bany / Calidad de las Aguas de Baño / Bathing Water Quality




Platja Playa Beach	Punt de control Punto de control Monitoring point	Qualitat Calidad Quality	Data anàlisi Fecha análisis Analysis date	<i>E. coli</i> (ufc/100ml)	EI (ufc/100ml)	Temperatura de l'aigua Temperatura del agua Water temperature
de Santa Margarida-Salatar	Av. de la platja, 2 (hotel Montecarlo)		29/07/2019	10	12	24,0 °C

(1) Fi de l'alteració. Recuperació de la qualitat | Fin de la alteración. Recuperación de la calidad | End up of disturbance. Recovery of water quality. / Fin de la alteración. Recuperación de la calidad. / End up of disturbance. Recovery of water quality.

 Alteració temporal de la qualitat de l'aigua motivada per les pluges | Alteración temporal de la calidad del agua debido a las lluvias | Temporary disturbance in water quality due to rain

 Fi de l'alteració temporal. Recuperació de la qualitat de l'aigua | Fin de la alteración. Recuperación de la calidad del agua | End up of disturbance. Recovery of water quality

Criteris Directiva 2006/7/CE / Criterios Directiva 2006/7/CE / Criteria Directive 2006/7/CE

Paràmetre / Parámetro Parameter	 Excel·lent Excelente Excellent	 Bona Buena Good	 Insuficient Insuficiente Poor
<i>E. coli</i>: <i>Escherichia coli</i>	≤250	250-500	>500
EI: <i>Enterococs intestinals</i>	≤100	100-200	>200

Unitats: ufc/100ml (unitats formadores de colònies) / (unidades formadoras de colonias) / (colony forming units)

platgescat

www.gencat.cat/aca
93 567 28 00



Programa de vigilància i informació de la Qualitat de les aigües de bany

Programa de vigilancia de la Calidad de las aguas de baño
Beach Status Surveillance and Information Programme of Bathing Waters

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/CE

La Agencia Catalana del Agua (ACA) realiza la gestión de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con los criterios de la Directiva 2006/7/CE

The Catalan Water Agency (ACA) manages the bathing water quality in accordance with the criteria frameof the European Directive 2006/7/EC









ROSES

Municipi / Municipio / Town




29/07/2019 - 04/08/2019

Període de control / Periodo de control / Control period

Qualitat de les Aigües de Bany / Calidad de las Aguas de Baño / Bathing Water Quality

Platja Playa Beach	Punt de control Punto de control Monitoring point	Qualitat Calidad Quality	Data anàlisi Fecha análisis Analysis date	<i>E. coli</i> (ufc/100ml)	EI (ufc/100ml)	Temperatura de l'aigua Temperatura del agua Water temperature
cala Montjoi	mig platja		29/07/2019	2	2	25,0 °C
de l'Almadrava	mig platja		29/07/2019	2	10	24,3 °C
Canyelles Petites	mig platja		29/07/2019	100	120	24,2 °C
dels Palangrers	mig platja		29/07/2019	22	2	23,8 °C
de la Punta	Av. Rodhe 203-205, Banco Popular Espè		29/07/2019	90	230	24,5 °C
de la Punta	Av. Rodhe 203-205, Banco Popular Espè		01/08/2019	8	2	24,5 °C
de la Punta	Av. Rodhe 203-205, Banco Popular Espè		02/08/2019	11	4	24,5 °C
de Rastrell-Nova	punt base SOS		29/07/2019	54	10	23,9 °C

Criteris Directiva 2006/7/CE / Criterios Directiva 2006/7/CE / Criteria Directive 2006/7/CE

Paràmetre / Parámetro Parameter	 Excel·lent Excelente Excellent	 Bona Buena Good	 Insuficient Insuficiente Poor
<i>E. coli</i> : <i>Escherichia coli</i>	≤250	250-500	>500
EI: <i>Enterococs intestinals</i>	≤100	100-200	>200

Unitats: ufc/100ml (unitats formadores de colònies) / (unidades formadoras de colonias) / (colony forming units)

platgescat

www.gencat.cat/aca
93 567 28 00



Programa de vigilància i informació de la Qualitat de les aigües de bany

Programa de vigilancia de la Calidad de las aguas de baño
Beach Status Surveillance and Information Programme of Bathing Waters

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/CE

La Agencia Catalana del Agua (ACA) realiza la gestión de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con los criterios de la Directiva 2006/7/CE

The Catalan Water Agency (ACA) manages the bathing water quality in accordance with the criteria frameof the European Directive 2006/7/EC

ROSES

Municipi / Municipio / Town


29/07/2019 - 04/08/2019


Període de control / Periodo de control / Control period

Qualitat de les Aigües de Bany / Calidad de las Aguas de Baño / Bathing Water Quality




Platja Playa Beach	Punt de control Punto de control Monitoring point	Qualitat Calidad Quality	Data anàlisi Fecha análisis Analysis date	<i>E. coli</i> (ufc/100ml)	EI (ufc/100ml)	Temperatura de l'aigua Temperatura del agua Water temperature
de Santa Margarida-Salatar	Av. de la platja, 2 (hotel Montecarlo)		29/07/2019	10	12	24,0 °C

(1) Fi de l'alteració. Recuperació de la qualitat | Fin de la alteración. Recuperación de la calidad | End up of disturbance. Recovery of water quality. / Fin de la alteración. Recuperación de la calidad. / End up of disturbance. Recovery of water quality.

 Alteració temporal de la qualitat de l'aigua motivada per les pluges | Alteración temporal de la calidad del agua debido a las lluvias | Temporary disturbance in water quality due to rain

 Fi de l'alteració temporal. Recuperació de la qualitat de l'aigua | Fin de la alteración. Recuperación de la calidad del agua | End up of disturbance. Recovery of water quality

Criteris Directiva 2006/7/CE / Criterios Directiva 2006/7/CE / Criteria Directive 2006/7/CE

Paràmetre / Parámetro Parameter	 Excel·lent Excelente Excellent	 Bona Buena Good	 Insuficient Insuficiente Poor
<i>E. coli</i>: <i>Escherichia coli</i>	≤250	250-500	>500
EI: <i>Enterococs intestinals</i>	≤100	100-200	>200

Unitats: ufc/100ml (unitats formadores de colònies) / (unidades formadoras de colonias) / (colony forming units)

platgescat

www.gencat.cat/aca
93 567 28 00



Programa de vigilància i informació de la Qualitat de les aigües de bany

Programa de vigilancia de la Calidad de las aguas de baño
Beach Status Surveillance and Information Programme of Bathing Waters

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/CE

La Agencia Catalana del Agua (ACA) realiza la gestión de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con los criterios de la Directiva 2006/7/CE

The Catalan Water Agency (ACA) manages the bathing water quality in accordance with the criteria frameof the European Directive 2006/7/EC









ROSES

Municipi / Municipio / Town




29/07/2019 - 04/08/2019

Període de control / Periodo de control / Control period

Qualitat de les Aigües de Bany / Calidad de las Aguas de Baño / Bathing Water Quality

Platja Playa Beach	Punt de control Punto de control Monitoring point	Qualitat Calidad Quality	Data anàlisi Fecha análisis Analysis date	<i>E. coli</i> (ufc/100ml)	EI (ufc/100ml)	Temperatura de l'aigua Temperatura del agua Water temperature
cala Montjoi	mig platja		29/07/2019	2	2	25,0 °C
de l'Almadrava	mig platja		29/07/2019	2	10	24,3 °C
Canyelles Petites	mig platja		29/07/2019	100	120	24,2 °C
dels Palangrers	mig platja		29/07/2019	22	2	23,8 °C
de la Punta	Av. Rodhe 203-205, Banco Popular Espè		29/07/2019	90	230	24,5 °C
de la Punta	Av. Rodhe 203-205, Banco Popular Espè		01/08/2019	8	2	24,5 °C
de la Punta	Av. Rodhe 203-205, Banco Popular Espè		02/08/2019	11	4	24,5 °C
de Rastrell-Nova	punt base SOS		29/07/2019	54	10	23,9 °C

Criteris Directiva 2006/7/CE / Criterios Directiva 2006/7/CE / Criteria Directive 2006/7/CE

Paràmetre / Parámetro Parameter	 Excel·lent Excelente Excellent	 Bona Buena Good	 Insuficient Insuficiente Poor
<i>E. coli</i> : <i>Escherichia coli</i>	≤250	250-500	>500
EI: <i>Enterococs intestinals</i>	≤100	100-200	>200

Unitats: ufc/100ml (unitats formadores de colònies) / (unidades formadoras de colonias) / (colony forming units)

platgescat

www.gencat.cat/aca
93 567 28 00



Programa de vigilància i informació de la Qualitat de les aigües de bany

Programa de vigilancia de la Calidad de las aguas de baño
Beach Status Surveillance and Information Programme of Bathing Waters

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/CE

La Agencia Catalana del Agua (ACA) realiza la gestión de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con los criterios de la Directiva 2006/7/CE

The Catalan Water Agency (ACA) manages the bathing water quality in accordance with the criteria frameof the European Directive 2006/7/EC

ROSES

Municipi / Municipio / Town

29/07/2019 - 04/08/2019


Període de control / Periodo de control / Control period

Qualitat de les Aigües de Bany / Calidad de las Aguas de Baño / Bathing Water Quality




Platja Playa Beach	Punt de control Punto de control Monitoring point	Qualitat Calidad Quality	Data anàlisi Fecha análisis Analysis date	<i>E. coli</i> (ufc/100ml)	EI (ufc/100ml)	Temperatura de l'aigua Temperatura del agua Water temperature
de Santa Margarida-Salatar	Av. de la platja, 2 (hotel Montecarlo)		29/07/2019	10	12	24,0 °C

(1) Fi de l'alteració. Recuperació de la qualitat | Fin de la alteración. Recuperación de la calidad | End up of disturbance. Recovery of water quality. / Fin de la alteración. Recuperación de la calidad. / End up of disturbance. Recovery of water quality.

 Alteració temporal de la qualitat de l'aigua motivada per les pluges | Alteración temporal de la calidad del agua debido a las lluvias | Temporary disturbance in water quality due to rain

 Fi de l'alteració temporal. Recuperació de la qualitat de l'aigua | Fin de la alteración. Recuperación de la calidad del agua | End up of disturbance. Recovery of water quality

Criteris Directiva 2006/7/CE / Criterios Directiva 2006/7/CE / Criteria Directive 2006/7/CE

Paràmetre / Parámetro Parameter	 Excel·lent Excelente Excellent	 Bona Buena Good	 Insuficient Insuficiente Poor
<i>E. coli</i>: <i>Escherichia coli</i>	≤250	250-500	>500
EI: <i>Enterococs intestinals</i>	≤100	100-200	>200

Unitats: ufc/100ml (unitats formadores de colònies) / (unidades formadoras de colonias) / (colony forming units)

platgescat

www.gencat.cat/aca
93 567 28 00



Programa de vigilància i informació de la Qualitat de les aigües de bany

Programa de vigilancia de la Calidad de las aguas de baño
Beach Status Surveillance and Information Programme of Bathing Waters

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/CE

La Agencia Catalana del Agua (ACA) realiza la gestión de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con los criterios de la Directiva 2006/7/CE

The Catalan Water Agency (ACA) manages the bathing water quality in accordance with the criteria frameof the European Directive 2006/7/EC









ROSES

Municipi / Municipio / Town




29/07/2019 - 04/08/2019

Període de control / Periodo de control / Control period

Qualitat de les Aigües de Bany / Calidad de las Aguas de Baño / Bathing Water Quality

Platja Playa Beach	Punt de control Punto de control Monitoring point	Qualitat Calidad Quality	Data anàlisi Fecha análisis Analysis date	<i>E. coli</i> (ufc/100ml)	EI (ufc/100ml)	Temperatura de l'aigua Temperatura del agua Water temperature
cala Montjoi	mig platja		29/07/2019	2	2	25,0 °C
de l'Almadrava	mig platja		29/07/2019	2	10	24,3 °C
Canyelles Petites	mig platja		29/07/2019	100	120	24,2 °C
dels Palangrers	mig platja		29/07/2019	22	2	23,8 °C
de la Punta	Av. Rodhe 203-205, Banco Popular Espè		29/07/2019	90	230	24,5 °C
de la Punta	Av. Rodhe 203-205, Banco Popular Espè		01/08/2019	8	2	24,5 °C
de la Punta	Av. Rodhe 203-205, Banco Popular Espè		02/08/2019	11	4	24,5 °C
de Rastrell-Nova	punt base SOS		29/07/2019	54	10	23,9 °C

Criteris Directiva 2006/7/CE / Criterios Directiva 2006/7/CE / Criteria Directive 2006/7/CE

Paràmetre / Parámetro Parameter	 Excel·lent Excelente Excellent	 Bona Buena Good	 Insuficient Insuficiente Poor
<i>E. coli: Escherichia coli</i>	≤250	250-500	>500
EI: Enterococs intestinals	≤100	100-200	>200

Unitats: ufc/100ml (unitats formadores de colònies) / (unidades formadoras de colonias) / (colony forming units)

platgescat

www.gencat.cat/aca
93 567 28 00



Programa de vigilància i informació de la Qualitat de les aigües de bany

Programa de vigilancia de la Calidad de las aguas de baño
Beach Status Surveillance and Information Programme of Bathing Waters

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/CE

La Agencia Catalana del Agua (ACA) realiza la gestión de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con los criterios de la Directiva 2006/7/CE

The Catalan Water Agency (ACA) manages the bathing water quality in accordance with the criteria frameof the European Directive 2006/7/EC

ROSES

Municipi / Municipio / Town


29/07/2019 - 04/08/2019


Període de control / Periodo de control / Control period

Qualitat de les Aigües de Bany / Calidad de las Aguas de Baño / Bathing Water Quality




Platja Playa Beach	Punt de control Punto de control Monitoring point	Qualitat Calidad Quality	Data anàlisi Fecha análisis Analysis date	<i>E. coli</i> (ufc/100ml)	EI (ufc/100ml)	Temperatura de l'aigua Temperatura del agua Water temperature
de Santa Margarida-Salatar	Av. de la platja, 2 (hotel Montecarlo)		29/07/2019	10	12	24,0 °C

(1) Fi de l'alteració. Recuperació de la qualitat | Fin de la alteración. Recuperación de la calidad | End up of disturbance. Recovery of water quality. / Fin de la alteración. Recuperación de la calidad. / End up of disturbance. Recovery of water quality.

 Alteració temporal de la qualitat de l'aigua motivada per les pluges | Alteración temporal de la calidad del agua debido a las lluvias | Temporary disturbance in water quality due to rain

 Fi de l'alteració temporal. Recuperació de la qualitat de l'aigua | Fin de la alteración. Recuperación de la calidad del agua | End up of disturbance. Recovery of water quality

Criteris Directiva 2006/7/CE / Criterios Directiva 2006/7/CE / Criteria Directive 2006/7/CE

Paràmetre / Parámetro Parameter	 Excel·lent Excelente Excellent	 Bona Buena Good	 Insuficient Insuficiente Poor
<i>E. coli</i>: <i>Escherichia coli</i>	≤250	250-500	>500
EI: <i>Enterococs intestinals</i>	≤100	100-200	>200

Unitats: ufc/100ml (unitats formadores de colònies) / (unidades formadoras de colonias) / (colony forming units)

platges.cat

www.gencat.cat/aca
93 567 28 00



Programa de vigilància i informació de la Qualitat de les aigües de bany

Programa de vigilancia de la Calidad de las aguas de baño
Beach Status Surveillance and Information Programme of Bathing Waters

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/CE

La Agencia Catalana del Agua (ACA) realiza la gestión de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con los criterios de la Directiva 2006/7/CE

The Catalan Water Agency (ACA) manages the bathing water quality in accordance with the criteria frameof the European Directive 2006/7/EC









ROSES

Municipi / Municipio / Town




29/07/2019 - 04/08/2019

Període de control / Periodo de control / Control period

Qualitat de les Aigües de Bany / Calidad de las Aguas de Baño / Bathing Water Quality

Platja Playa Beach	Punt de control Punto de control Monitoring point	Qualitat Calidad Quality	Data anàlisi Fecha análisis Analysis date	<i>E. coli</i> (ufc/100ml)	EI (ufc/100ml)	Temperatura de l'aigua Temperatura del agua Water temperature
cala Montjoi	mig platja		29/07/2019	2	2	25,0 °C
de l'Almadrava	mig platja		29/07/2019	2	10	24,3 °C
Canyelles Petites	mig platja		29/07/2019	100	120	24,2 °C
dels Palangrers	mig platja		29/07/2019	22	2	23,8 °C
de la Punta	Av. Rodhe 203-205, Banco Popular Espè		29/07/2019	90	230	24,5 °C
de la Punta	Av. Rodhe 203-205, Banco Popular Espè		01/08/2019	8	2	24,5 °C
de la Punta	Av. Rodhe 203-205, Banco Popular Espè		02/08/2019	11	4	24,5 °C
de Rastrell-Nova	punt base SOS		29/07/2019	54	10	23,9 °C

Criteris Directiva 2006/7/CE / Criterios Directiva 2006/7/CE / Criteria Directive 2006/7/CE

Paràmetre / Parámetro Parameter	 Excel·lent Excelente Excellent	 Bona Buena Good	 Insuficient Insuficiente Poor
<i>E. coli</i> : <i>Escherichia coli</i>	≤250	250-500	>500
EI: <i>Enterococs intestinals</i>	≤100	100-200	>200

Unitats: ufc/100ml (unitats formadores de colònies) / (unidades formadoras de colonias) / (colony forming units)

platgescat

www.gencat.cat/aca
93 567 28 00



Programa de vigilància i informació de la Qualitat de les aigües de bany

Programa de vigilancia de la Calidad de las aguas de baño
Beach Status Surveillance and Information Programme of Bathing Waters

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/CE

La Agencia Catalana del Agua (ACA) realiza la gestión de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con los criterios de la Directiva 2006/7/CE

The Catalan Water Agency (ACA) manages the bathing water quality in accordance with the criteria frameof the European Directive 2006/7/EC

ROSES

Municipi / Municipio / Town


29/07/2019 - 04/08/2019


Període de control / Periodo de control / Control period

Qualitat de les Aigües de Bany / Calidad de las Aguas de Baño / Bathing Water Quality




Platja Playa Beach	Punt de control Punto de control Monitoring point	Qualitat Calidad Quality	Data anàlisi Fecha anàlisis Analysis date	<i>E. coli</i> (ufc/100ml)	EI (ufc/100ml)	Temperatura de l'aigua Temperatura del agua Water temperature
de Santa Margarida-Salatar	Av. de la platja, 2 (hotel Montecarlo)		29/07/2019	10	12	24,0 °C

(1) Fi de l'alteració. Recuperació de la qualitat | Fin de la alteración. Recuperación de la calidad | End up of disturbance. Recovery of water quality. / Fin de la alteración. Recuperación de la calidad. / End up of disturbance. Recovery of water quality.

 Alteració temporal de la qualitat de l'aigua motivada per les pluges | Alteración temporal de la calidad del agua debido a las lluvias | Temporary disturbance in water quality due to rain

 Fi de l'alteració temporal. Recuperació de la qualitat de l'aigua | Fin de la alteración. Recuperación de la calidad del agua | End up of disturbance. Recovery of water quality

Criteris Directiva 2006/7/CE / Criterios Directiva 2006/7/CE / Criteria Directive 2006/7/CE

Paràmetre / Parámetro Parameter	 Excel·lent Excelente Excellent	 Bona Buena Good	 Insuficient Insuficiente Poor
<i>E. coli</i>: <i>Escherichia coli</i>	≤250	250-500	>500
EI: <i>Enterococs intestinals</i>	≤100	100-200	>200

Unitats: ufc/100ml (unitats formadores de colònies) / (unidades formadoras de colonias) / (colony forming units)

platgescat

www.gencat.cat/aca
93 567 28 00



Programa de vigilància i informació de la Qualitat de les aigües de bany

Programa de vigilancia de la Calidad de las aguas de baño
Beach Status Surveillance and Information Programme of Bathing Waters

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/CE

La Agencia Catalana del Agua (ACA) realiza la gestión de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con los criterios de la Directiva 2006/7/CE

The Catalan Water Agency (ACA) manages the bathing water quality in accordance with the criteria frame of the European Directive 2006/7/EC









ROSES

Municipi / Municipio / Town




29/07/2019 - 04/08/2019

Període de control / Periodo de control / Control period

Qualitat de les Aigües de Bany / Calidad de las Aguas de Baño / Bathing Water Quality

Platja Playa Beach	Punt de control Punto de control Monitoring point	Qualitat Calidad Quality	Data anàlisi Fecha análisis Analysis date	<i>E. coli</i> (ufc/100ml)	EI (ufc/100ml)	Temperatura de l'aigua Temperatura del agua Water temperature
cala Montjoi	mig platja		29/07/2019	2	2	25,0 °C
de l'Almadrava	mig platja		29/07/2019	2	10	24,3 °C
Canyelles Petites	mig platja		29/07/2019	100	120	24,2 °C
dels Palangrers	mig platja		29/07/2019	22	2	23,8 °C
de la Punta	Av. Rodhe 203-205, Banco Popular Espè		29/07/2019	90	230	24,5 °C
de la Punta	Av. Rodhe 203-205, Banco Popular Espè		01/08/2019	8	2	24,5 °C
de la Punta	Av. Rodhe 203-205, Banco Popular Espè		02/08/2019	11	4	24,5 °C
de Rastrell-Nova	punt base SOS		29/07/2019	54	10	23,9 °C

Criteris Directiva 2006/7/CE / Criterios Directiva 2006/7/CE / Criteria Directive 2006/7/CE

Paràmetre / Parámetro Parameter	 Excel·lent Excelente Excellent	 Bona Buena Good	 Insuficient Insuficiente Poor
<i>E. coli</i> : <i>Escherichia coli</i>	≤250	250-500	>500
EI: <i>Enterococs intestinals</i>	≤100	100-200	>200

Unitats: ufc/100ml (unitats formadores de colònies) / (unidades formadoras de colonias) / (colony forming units)

platgescat

www.gencat.cat/aca
93 567 28 00



Programa de vigilància i informació de la Qualitat de les aigües de bany

Programa de vigilancia de la Calidad de las aguas de baño
Beach Status Surveillance and Information Programme of Bathing Waters

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/CE

La Agencia Catalana del Agua (ACA) realiza la gestión de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con los criterios de la Directiva 2006/7/CE

The Catalan Water Agency (ACA) manages the bathing water quality in accordance with the criteria frameof the European Directive 2006/7/EC

ROSES

Municipi / Municipio / Town


29/07/2019 - 04/08/2019


Període de control / Periodo de control / Control period

Qualitat de les Aigües de Bany / Calidad de las Aguas de Baño / Bathing Water Quality




Platja Playa Beach	Punt de control Punto de control Monitoring point	Qualitat Calidad Quality	Data anàlisi Fecha análisis Analysis date	<i>E. coli</i> (ufc/100ml)	EI (ufc/100ml)	Temperatura de l'aigua Temperatura del agua Water temperature
de Santa Margarida-Salatar	Av. de la platja, 2 (hotel Montecarlo)		29/07/2019	10	12	24,0 °C

(1) Fi de l'alteració. Recuperació de la qualitat | Fin de la alteración. Recuperación de la calidad | End up of disturbance. Recovery of water quality. / Fin de la alteración. Recuperación de la calidad. / End up of disturbance. Recovery of water quality.

 Alteració temporal de la qualitat de l'aigua motivada per les pluges | Alteración temporal de la calidad del agua debido a las lluvias | Temporary disturbance in water quality due to rain

 Fi de l'alteració temporal. Recuperació de la qualitat de l'aigua | Fin de la alteración. Recuperación de la calidad del agua | End up of disturbance. Recovery of water quality

Criteris Directiva 2006/7/CE / Criterios Directiva 2006/7/CE / Criteria Directive 2006/7/CE

Paràmetre / Parámetro Parameter	 Excel·lent Excelente Excellent	 Bona Buena Good	 Insuficient Insuficiente Poor
<i>E. coli</i>: <i>Escherichia coli</i>	≤250	250-500	>500
EI: <i>Enterococs intestinals</i>	≤100	100-200	>200

Unitats: ufc/100ml (unitats formadores de colònies) / (unidades formadoras de colonias) / (colony forming units)

platgescat

www.gencat.cat/aca
93 567 28 00

