

**Programa de vigilància i informació de la Qualitat de les aigües de bany**

Programa de vigilancia de la Calidad de las aguas de baño  
Beach Status Surveillance and Information Programme of Bathing Waters

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/CE

La Agencia Catalana del Agua (ACA) realiza la gestión de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con los criterios de la Directiva 2006/7/CE

The Catalan Water Agency (ACA) manages the bathing water quality in accordance with the criteria frame of the European Directive 2006/7/EC

**ROSES**

Municipi / Municipio / Town




**29/07/2019 - 04/08/2019**

Període de control / Periodo de control / Control period

**Qualitat de les Aigües de Bany / Calidad de las Aguas de Baño / Bathing Water Quality**

Platja Playa Beach	Punt de control Punto de control Monitoring point	Qualitat Calidad Quality	Data anàlisi Fecha análisis Analysis date	<i>E. coli</i> (ufc/100ml)	EI (ufc/100ml)	Temperatura de l'aigua Temperatura del agua Water temperature
cala Montjoi	mig platja		29/07/2019	2	2	25,0 °C
de l'Almadrava	mig platja		29/07/2019	2	10	24,3 °C
Canyelles Petites	mig platja		29/07/2019	100	120	24,2 °C
dels Palangrers	mig platja		29/07/2019	22	2	23,8 °C
de la Punta	Av. Rodhe 203-205, Banco Popular Esp	 (1)	29/07/2019	90	230	24,5 °C
de Rastrell-Nova	punt base SOS		29/07/2019	54	10	23,9 °C
de Santa Margarida-Salatar	Av. de la platja, 2 (hotel Montecarlo)		29/07/2019	10	12	24,0 °C

Criteris Directiva 2006/7/CE / Criterios Directiva 2006/7/CE / Criteria Directive 2006/7/CE

Paràmetre / Parámetro Parameter	 <b>Excel·lent</b> Excelente Excellent	 <b>Bona</b> Buena Good	 <b>Insuficient</b> Insuficiente Poor
<i>E. coli</i> : <i>Escherichia coli</i>	≤250	250-500	>500
EI: <i>Enterococs intestinals</i>	≤100	100-200	>200

Unitats: ufc/100ml (unitats formadores de colònies) / (unidades formadoras de colonias) / (colony forming units)

platgescat

[www.gencat.cat/aca](http://www.gencat.cat/aca)  
93 567 28 00



**Programa de vigilància i informació de la Qualitat de les aigües de bany**

Programa de vigilancia de la Calidad de las aguas de baño  
Beach Status Surveillance and Information Programme of Bathing Waters

**L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/CE**

La Agencia Catalana del Agua (ACA) realiza la gestión de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con los criterios de la Directiva 2006/7/CE

The Catalan Water Agency (ACA) manages the bathing water quality in accordance with the criteria frame of the European Directive 2006/7/EC

**ROSES**

Municipi / Municipio / Town

**29/07/2019 - 04/08/2019**




Període de control / Periodo de control / Control period

**Qualitat de les Aigües de Bany / Calidad de las Aguas de Baño / Bathing Water Quality**

Platja Playa Beach	Punt de control Punto de control Monitoring point	Qualitat Calidad Quality	Data anàlisi Fecha anàlisis Analysis date	<i>E. coli</i> (ufc/100ml)	EI (ufc/100ml)	Temperatura de l'aigua Temperatura del agua Water temperature
--------------------------	---	--------------------------------	---	----------------------------	----------------	---

(1) Valoració provisional associada a una alteració temporal de la qualitat de l'aigua; s'estan efectuant nous controls | Valoración provisional asociada a una alteración temporal de la calidad del agua; se están efectuando nuevos controles | Provisional assessment associated with a short-term disturbance of water quality ; New controls are taking place. / Valoración provisional asociada a una alteración temporal de la calidad del agua; se están efectuando nuevos controles. / Provisional assessment associated with a short-term disturbance of water quality ; New controls are taking place.

Criteris Directiva 2006/7/CE / Criterios Directiva 2006/7/CE / Criteria Directive 2006/7/CE

Paràmetre / Parámetro Parameter	 <b>Excel·lent</b> Excelente Excellent	 <b>Bona</b> Buena Good	 <b>Insuficient</b> Insuficiente Poor
<b><i>E. coli</i>: <i>Escherichia coli</i></b>	≤250	250-500	>500
<b>EI: <i>Enterococs intestinals</i></b>	≤100	100-200	>200

Unitats: ufc/100ml (unitats formadores de colònies) / (unidades formadoras de colonias) / (colony forming units)

**platges.cat**

[www.gencat.cat/aca](http://www.gencat.cat/aca)  
93 567 28 00



**Programa de vigilància i informació de la Qualitat de les aigües de bany**

Programa de vigilancia de la Calidad de las aguas de baño  
Beach Status Surveillance and Information Programme of Bathing Waters

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/CE

La Agencia Catalana del Agua (ACA) realiza la gestión de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con los criterios de la Directiva 2006/7/CE

The Catalan Water Agency (ACA) manages the bathing water quality in accordance with the criteria frameof the European Directive 2006/7/EC

**ROSES**

Municipi / Municipio / Town




**29/07/2019 - 04/08/2019**

Període de control / Periodo de control / Control period

**Qualitat de les Aigües de Bany / Calidad de las Aguas de Baño / Bathing Water Quality**

Platja Playa Beach	Punt de control Punto de control Monitoring point	Qualitat Calidad Quality	Data anàlisi Fecha análisis Analysis date	<i>E. coli</i> (ufc/100ml)	EI (ufc/100ml)	Temperatura de l'aigua Temperatura del agua Water temperature
cala Montjoi	mig platja		29/07/2019	2	2	25,0 °C
de l'Almadrava	mig platja		29/07/2019	2	10	24,3 °C
Canyelles Petites	mig platja		29/07/2019	100	120	24,2 °C
dels Palangrers	mig platja		29/07/2019	22	2	23,8 °C
de la Punta	Av. Rodhe 203-205, Banco Popular Esp	 (1)	29/07/2019	90	230	24,5 °C
de Rastrell-Nova	punt base SOS		29/07/2019	54	10	23,9 °C
de Santa Margarida-Salatar	Av. de la platja, 2 (hotel Montecarlo)		29/07/2019	10	12	24,0 °C

Criteris Directiva 2006/7/CE / Criterios Directiva 2006/7/CE / Criteria Directive 2006/7/CE

Paràmetre / Parámetro Parameter	 <b>Excel·lent</b> Excelente Excellent	 <b>Bona</b> Buena Good	 <b>Insuficient</b> Insuficiente Poor
<i>E. coli</i> : <i>Escherichia coli</i>	≤250	250-500	>500
EI: <i>Enterococs intestinals</i>	≤100	100-200	>200

Unitats: ufc/100ml (unitats formadores de colònies) / (unidades formadoras de colonias) / (colony forming units)

platgescat

[www.gencat.cat/aca](http://www.gencat.cat/aca)  
93 567 28 00



**Programa de vigilància i informació de la Qualitat de les aigües de bany**

Programa de vigilancia de la Calidad de las aguas de baño  
Beach Status Surveillance and Information Programme of Bathing Waters

**L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/CE**

La Agencia Catalana del Agua (ACA) realiza la gestión de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con los criterios de la Directiva 2006/7/CE

The Catalan Water Agency (ACA) manages the bathing water quality in accordance with the criteria frame of the European Directive 2006/7/EC

**ROSES**

Municipi / Municipio / Town

**29/07/2019 - 04/08/2019**




Període de control / Periodo de control / Control period

**Qualitat de les Aigües de Bany / Calidad de las Aguas de Baño / Bathing Water Quality**

Platja Playa Beach	Punt de control Punto de control Monitoring point	Qualitat Calidad Quality	Data anàlisi Fecha anàlisis Analysis date	<i>E. coli</i> (ufc/100ml)	EI (ufc/100ml)	Temperatura de l'aigua Temperatura del agua Water temperature
--------------------------	---	--------------------------------	---	----------------------------	----------------	---

(1) Valoració provisional associada a una alteració temporal de la qualitat de l'aigua; s'estan efectuant nous controls | Valoración provisional asociada a una alteración temporal de la calidad del agua; se están efectuando nuevos controles | Provisional assessment associated with a short-term disturbance of water quality ; New controls are taking place. / Valoración provisional asociada a una alteración temporal de la calidad del agua; se están efectuando nuevos controles. / Provisional assessment associated with a short-term disturbance of water quality ; New controls are taking place.

Criteris Directiva 2006/7/CE / Criterios Directiva 2006/7/CE / Criteria Directive 2006/7/CE

Paràmetre / Parámetro Parameter	 <b>Excel·lent</b> Excelente Excellent	 <b>Bona</b> Buena Good	 <b>Insuficient</b> Insuficiente Poor
<b><i>E. coli</i>: <i>Escherichia coli</i></b>	≤250	250-500	>500
<b>EI: <i>Enterococs intestinals</i></b>	≤100	100-200	>200

Unitats: ufc/100ml (unitats formadores de colònies) / (unidades formadoras de colonias) / (colony forming units)



[www.gencat.cat/aca](http://www.gencat.cat/aca)  
93 567 28 00



Programa de vigilància i informació de la Qualitat de les aigües de bany

Programa de vigilancia de la Calidad de las aguas de baño  
Beach Status Surveillance and Information Programme of Bathing Waters

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/CE

La Agencia Catalana del Agua (ACA) realiza la gestión de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con los criterios de la Directiva 2006/7/CE

The Catalan Water Agency (ACA) manages the bathing water quality in accordance with the criteria frameof the European Directive 2006/7/EC

ROSES

Municipi / Municipio / Town




29/07/2019 - 04/08/2019

Període de control / Periodo de control / Control period

Qualitat de les Aigües de Bany / Calidad de las Aguas de Baño / Bathing Water Quality

Platja Playa Beach	Punt de control Punto de control Monitoring point	Qualitat Calidad Quality	Data anàlisi Fecha análisis Analysis date	<i>E. coli</i> (ufc/100ml)	EI (ufc/100ml)	Temperatura de l'aigua Temperatura del agua Water temperature
cala Montjoi	mig platja		29/07/2019	2	2	25,0 °C
de l'Almadrava	mig platja		29/07/2019	2	10	24,3 °C
Canyelles Petites	mig platja		29/07/2019	100	120	24,2 °C
dels Palangrers	mig platja		29/07/2019	22	2	23,8 °C
de la Punta	Av. Rodhe 203-205, Banco Popular Esp	 (1)	29/07/2019	90	230	24,5 °C
de Rastrell-Nova	punt base SOS		29/07/2019	54	10	23,9 °C
de Santa Margarida-Salatar	Av. de la platja, 2 (hotel Montecarlo)		29/07/2019	10	12	24,0 °C

Criteris Directiva 2006/7/CE / Criterios Directiva 2006/7/CE / Criteria Directive 2006/7/CE

Paràmetre / Parámetro Parameter	 Excel·lent Excelente Excellent	 Bona Buena Good	 Insuficient Insuficiente Poor
<i>E. coli</i> : <i>Escherichia coli</i>	≤250	250-500	>500
EI: <i>Enterococs intestinals</i>	≤100	100-200	>200

Unitats: ufc/100ml (unitats formadores de colònies) / (unidades formadoras de colonias) / (colony forming units)

platgescat

[www.gencat.cat/aca](http://www.gencat.cat/aca)  
93 567 28 00



**Programa de vigilància i informació de la Qualitat de les aigües de bany**

Programa de vigilancia de la Calidad de las aguas de baño  
Beach Status Surveillance and Information Programme of Bathing Waters

**L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/CE**

La Agencia Catalana del Agua (ACA) realiza la gestión de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con los criterios de la Directiva 2006/7/CE

The Catalan Water Agency (ACA) manages the bathing water quality in accordance with the criteria frame of the European Directive 2006/7/EC

**ROSES**

Municipi / Municipio / Town

**29/07/2019 - 04/08/2019**




Període de control / Periodo de control / Control period

**Qualitat de les Aigües de Bany / Calidad de las Aguas de Baño / Bathing Water Quality**

Platja Playa Beach	Punt de control Punto de control Monitoring point	Qualitat Calidad Quality	Data anàlisi Fecha análisis Analysis date	<i>E. coli</i> (ufc/100ml)	EI (ufc/100ml)	Temperatura de l'aigua Temperatura del agua Water temperature
--------------------------	---	--------------------------------	---	----------------------------	----------------	---

(1) Valoració provisional associada a una alteració temporal de la qualitat de l'aigua; s'estan efectuant nous controls | Valoración provisional asociada a una alteración temporal de la calidad del agua; se están efectuando nuevos controles | Provisional assessment associated with a short-term disturbance of water quality ; New controls are taking place. / Valoración provisional asociada a una alteración temporal de la calidad del agua; se están efectuando nuevos controles. / Provisional assessment associated with a short-term disturbance of water quality ; New controls are taking place.

Criteris Directiva 2006/7/CE / Criterios Directiva 2006/7/CE / Criteria Directive 2006/7/CE

Paràmetre / Parámetro Parameter	 <b>Excel·lent</b> Excelente Excellent	 <b>Bona</b> Buena Good	 <b>Insuficient</b> Insuficiente Poor
<b><i>E. coli</i>: <i>Escherichia coli</i></b>	≤250	250-500	>500
<b>EI: <i>Enterococs intestinals</i></b>	≤100	100-200	>200

Unitats: ufc/100ml (unitats formadores de colònies) / (unidades formadoras de colonias) / (colony forming units)

**platges.cat**

[www.gencat.cat/aca](http://www.gencat.cat/aca)  
93 567 28 00



Programa de vigilància i informació de la Qualitat de les aigües de bany

Programa de vigilancia de la Calidad de las aguas de baño  
Beach Status Surveillance and Information Programme of Bathing Waters

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/CE

La Agencia Catalana del Agua (ACA) realiza la gestión de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con los criterios de la Directiva 2006/7/CE

The Catalan Water Agency (ACA) manages the bathing water quality in accordance with the criteria frameof the European Directive 2006/7/EC


ROSES

Municipi / Municipio / Town




29/07/2019 - 04/08/2019

Període de control / Periodo de control / Control period

Qualitat de les Aigües de Bany / Calidad de las Aguas de Baño / Bathing Water Quality

Platja Playa Beach	Punt de control Punto de control Monitoring point	Qualitat Calidad Quality	Data anàlisi Fecha análisis Analysis date	<i>E. coli</i> (ufc/100ml)	EI (ufc/100ml)	Temperatura de l'aigua Temperatura del agua Water temperature
cala Montjoi	mig platja		29/07/2019	2	2	25,0 °C
de l'Almadrava	mig platja		29/07/2019	2	10	24,3 °C
Canyelles Petites	mig platja		29/07/2019	100	120	24,2 °C
dels Palangrers	mig platja		29/07/2019	22	2	23,8 °C
de la Punta	Av. Rodhe 203-205, Banco Popular Esp	 (1)	29/07/2019	90	230	24,5 °C
de Rastrell-Nova	punt base SOS		29/07/2019	54	10	23,9 °C
de Santa Margarida-Salatar	Av. de la platja, 2 (hotel Montecarlo)		29/07/2019	10	12	24,0 °C

Criteris Directiva 2006/7/CE / Criterios Directiva 2006/7/CE / Criteria Directive 2006/7/CE

Paràmetre / Parámetro Parameter	 Excel·lent Excelente Excellent	 Bona Buena Good	 Insuficient Insuficiente Poor
<i>E. coli</i> : <i>Escherichia coli</i>	≤250	250-500	>500
EI: <i>Enterococs intestinals</i>	≤100	100-200	>200

Unitats: ufc/100ml (unitats formadores de colònies) / (unidades formadoras de colonias) / (colony forming units)

platgescat

[www.gencat.cat/aca](http://www.gencat.cat/aca)  
93 567 28 00



**Programa de vigilància i informació de la Qualitat de les aigües de bany**

Programa de vigilancia de la Calidad de las aguas de baño  
Beach Status Surveillance and Information Programme of Bathing Waters

**L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/CE**

La Agencia Catalana del Agua (ACA) realiza la gestión de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con los criterios de la Directiva 2006/7/CE

The Catalan Water Agency (ACA) manages the bathing water quality in accordance with the criteria frame of the European Directive 2006/7/EC

**ROSES**

Municipi / Municipio / Town

**29/07/2019 - 04/08/2019**




Període de control / Periodo de control / Control period

**Qualitat de les Aigües de Bany / Calidad de las Aguas de Baño / Bathing Water Quality**

Platja Playa Beach	Punt de control Punto de control Monitoring point	Qualitat Calidad Quality	Data anàlisi Fecha análisis Analysis date	<i>E. coli</i> (ufc/100ml)	EI (ufc/100ml)	Temperatura de l'aigua Temperatura del agua Water temperature
--------------------------	---	--------------------------------	---	----------------------------	----------------	---

(1) Valoració provisional associada a una alteració temporal de la qualitat de l'aigua; s'estan efectuant nous controls | Valoración provisional asociada a una alteración temporal de la calidad del agua; se están efectuando nuevos controles | Provisional assessment associated with a short-term disturbance of water quality ; New controls are taking place. / Valoración provisional asociada a una alteración temporal de la calidad del agua; se están efectuando nuevos controles. / Provisional assessment associated with a short-term disturbance of water quality ; New controls are taking place.

Criteris Directiva 2006/7/CE / Criterios Directiva 2006/7/CE / Criteria Directive 2006/7/CE

Paràmetre / Parámetro Parameter	 <b>Excel·lent</b> Excelente Excellent	 <b>Bona</b> Buena Good	 <b>Insuficient</b> Insuficiente Poor
<b><i>E. coli</i>: <i>Escherichia coli</i></b>	≤250	250-500	>500
<b>EI: <i>Enterococs intestinals</i></b>	≤100	100-200	>200

Unitats: ufc/100ml (unitats formadores de colònies) / (unidades formadoras de colonias) / (colony forming units)

platges.cat

[www.gencat.cat/aca](http://www.gencat.cat/aca)  
93 567 28 00





**Programa de vigilància i informació de la Qualitat de les aigües de bany**

Programa de vigilancia de la Calidad de las aguas de baño  
Beach Status Surveillance and Information Programme of Bathing Waters

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/CE

La Agencia Catalana del Agua (ACA) realiza la gestión de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con los criterios de la Directiva 2006/7/CE

The Catalan Water Agency (ACA) manages the bathing water quality in accordance with the criteria frameof the European Directive 2006/7/EC



**ROSES**

Municipi / Municipio / Town




**29/07/2019 - 04/08/2019**

Període de control / Periodo de control / Control period

**Qualitat de les Aigües de Bany / Calidad de las Aguas de Baño / Bathing Water Quality**

Platja Playa Beach	Punt de control Punto de control Monitoring point	Qualitat Calidad Quality	Data anàlisi Fecha análisis Analysis date	<i>E. coli</i> (ufc/100ml)	EI (ufc/100ml)	Temperatura de l'aigua Temperatura del agua Water temperature
cala Montjoi	mig platja		29/07/2019	2	2	25,0 °C
de l'Almadrava	mig platja		29/07/2019	2	10	24,3 °C
Canyelles Petites	mig platja		29/07/2019	100	120	24,2 °C
dels Palangrers	mig platja		29/07/2019	22	2	23,8 °C
de la Punta	Av. Rodhe 203-205, Banco Popular Esp	 (1)	29/07/2019	90	230	24,5 °C
de Rastrell-Nova	punt base SOS		29/07/2019	54	10	23,9 °C
de Santa Margarida-Salatar	Av. de la platja, 2 (hotel Montecarlo)		29/07/2019	10	12	24,0 °C

Criteris Directiva 2006/7/CE / Criterios Directiva 2006/7/CE / Criteria Directive 2006/7/CE

Paràmetre / Parámetro Parameter	 <b>Excel·lent</b> Excelente Excellent	 <b>Bona</b> Buena Good	 <b>Insuficient</b> Insuficiente Poor
<i>E. coli</i> : <i>Escherichia coli</i>	≤250	250-500	>500
EI: <i>Enterococs intestinals</i>	≤100	100-200	>200

Unitats: ufc/100ml (unitats formadores de colònies) / (unidades formadoras de colonias) / (colony forming units)

platgescat

[www.gencat.cat/aca](http://www.gencat.cat/aca)  
93 567 28 00



**Programa de vigilància i informació de la Qualitat de les aigües de bany**

Programa de vigilancia de la Calidad de las aguas de baño  
Beach Status Surveillance and Information Programme of Bathing Waters

**L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/CE**

La Agencia Catalana del Agua (ACA) realiza la gestión de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con los criterios de la Directiva 2006/7/CE

The Catalan Water Agency (ACA) manages the bathing water quality in accordance with the criteria frame of the European Directive 2006/7/EC

**ROSES**

Municipi / Municipio / Town

**29/07/2019 - 04/08/2019**




Període de control / Periodo de control / Control period

**Qualitat de les Aigües de Bany / Calidad de las Aguas de Baño / Bathing Water Quality**

Platja Playa Beach	Punt de control Punto de control Monitoring point	Qualitat Calidad Quality	Data anàlisi Fecha análisis Analysis date	<i>E. coli</i> (ufc/100ml)	EI (ufc/100ml)	Temperatura de l'aigua Temperatura del agua Water temperature
--------------------------	---	--------------------------------	---	----------------------------	----------------	---

(1) Valoració provisional associada a una alteració temporal de la qualitat de l'aigua; s'estan efectuant nous controls | Valoración provisional asociada a una alteración temporal de la calidad del agua; se están efectuando nuevos controles | Provisional assessment associated with a short-term disturbance of water quality ; New controls are taking place. / Valoración provisional asociada a una alteración temporal de la calidad del agua; se están efectuando nuevos controles. / Provisional assessment associated with a short-term disturbance of water quality ; New controls are taking place.

Criteris Directiva 2006/7/CE / Criterios Directiva 2006/7/CE / Criteria Directive 2006/7/CE

Paràmetre / Parámetro Parameter	 <b>Excel·lent</b> Excelente Excellent	 <b>Bona</b> Buena Good	 <b>Insuficient</b> Insuficiente Poor
<b>E. coli: Escherichia coli</b>	≤250	250-500	>500
<b>EI: Enterococs intestinals</b>	≤100	100-200	>200

Unitats: ufc/100ml (unitats formadores de colònies) / (unidades formadoras de colonias) / (colony forming units)

platges.cat

[www.gencat.cat/aca](http://www.gencat.cat/aca)  
93 567 28 00



Programa de vigilància i informació de la Qualitat de les aigües de bany

Programa de vigilancia de la Calidad de las aguas de baño  
Beach Status Surveillance and Information Programme of Bathing Waters

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/CE

La Agencia Catalana del Agua (ACA) realiza la gestión de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con los criterios de la Directiva 2006/7/CE

The Catalan Water Agency (ACA) manages the bathing water quality in accordance with the criteria frameof the European Directive 2006/7/EC


ROSES

Municipi / Municipio / Town




29/07/2019 - 04/08/2019

Període de control / Periodo de control / Control period

Qualitat de les Aigües de Bany / Calidad de las Aguas de Baño / Bathing Water Quality

Platja Playa Beach	Punt de control Punto de control Monitoring point	Qualitat Calidad Quality	Data anàlisi Fecha análisis Analysis date	<i>E. coli</i> (ufc/100ml)	EI (ufc/100ml)	Temperatura de l'aigua Temperatura del agua Water temperature
cala Montjoi	mig platja		29/07/2019	2	2	25,0 °C
de l'Almadrava	mig platja		29/07/2019	2	10	24,3 °C
Canyelles Petites	mig platja		29/07/2019	100	120	24,2 °C
dels Palangrers	mig platja		29/07/2019	22	2	23,8 °C
de la Punta	Av. Rodhe 203-205, Banco Popular Esp	 (1)	29/07/2019	90	230	24,5 °C
de Rastrell-Nova	punt base SOS		29/07/2019	54	10	23,9 °C
de Santa Margarida-Salatar	Av. de la platja, 2 (hotel Montecarlo)		29/07/2019	10	12	24,0 °C

Criteris Directiva 2006/7/CE / Criterios Directiva 2006/7/CE / Criteria Directive 2006/7/CE

Paràmetre / Parámetro Parameter	 Excel·lent Excelente Excellent	 Bona Buena Good	 Insuficient Insuficiente Poor
<i>E. coli</i> : <i>Escherichia coli</i>	≤250	250-500	>500
EI: <i>Enterococs intestinals</i>	≤100	100-200	>200

Unitats: ufc/100ml (unitats formadores de colònies) / (unidades formadoras de colonias) / (colony forming units)

platgescat

[www.gencat.cat/aca](http://www.gencat.cat/aca)  
93 567 28 00



**Programa de vigilància i informació de la Qualitat de les aigües de bany**

Programa de vigilancia de la Calidad de las aguas de baño  
Beach Status Surveillance and Information Programme of Bathing Waters

**L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/CE**

La Agencia Catalana del Agua (ACA) realiza la gestión de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con los criterios de la Directiva 2006/7/CE

The Catalan Water Agency (ACA) manages the bathing water quality in accordance with the criteria frame of the European Directive 2006/7/EC

**ROSES**

Municipi / Municipio / Town

**29/07/2019 - 04/08/2019**




Període de control / Periodo de control / Control period

**Qualitat de les Aigües de Bany / Calidad de las Aguas de Baño / Bathing Water Quality**

Platja Playa Beach	Punt de control Punto de control Monitoring point	Qualitat Calidad Quality	Data anàlisi Fecha anàlisis Analysis date	<i>E. coli</i> (ufc/100ml)	EI (ufc/100ml)	Temperatura de l'aigua Temperatura del agua Water temperature
--------------------------	---	--------------------------------	---	----------------------------	----------------	---

(1) Valoració provisional associada a una alteració temporal de la qualitat de l'aigua; s'estan efectuant nous controls | Valoración provisional asociada a una alteración temporal de la calidad del agua; se están efectuando nuevos controles | Provisional assessment associated with a short-term disturbance of water quality ; New controls are taking place. / Valoración provisional asociada a una alteración temporal de la calidad del agua; se están efectuando nuevos controles. / Provisional assessment associated with a short-term disturbance of water quality ; New controls are taking place.

Criteris Directiva 2006/7/CE / Criterios Directiva 2006/7/CE / Criteria Directive 2006/7/CE

Paràmetre / Parámetro Parameter	 <b>Excel·lent</b> Excelente Excellent	 <b>Bona</b> Buena Good	 <b>Insuficient</b> Insuficiente Poor
<b><i>E. coli</i>: <i>Escherichia coli</i></b>	≤250	250-500	>500
<b>EI: <i>Enterococs intestinals</i></b>	≤100	100-200	>200

Unitats: ufc/100ml (unitats formadores de colònies) / (unidades formadoras de colonias) / (colony forming units)



[www.gencat.cat/aca](http://www.gencat.cat/aca)  
93 567 28 00

