








Controls quinzenals de la qualitat de l'aigua

Programa de vigilància i informació de la qualitat microbiològica de les aigües de bany a Catalunya

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/CE.
Temporada de bany: 1 de juny - 24 de setembre

ROSES

14/06/2021

Platja	Punt de control	Data anàlisi	Temperatura de l'aigua	E. coli (NMP/100ml)	EI (NMP/100ml)	Qualitat	Observacions
cala Montjoi	mig platja	14/06/2021	21,7 °C	10	10		Excel·lent
de l'Almadrava	mig platja	14/06/2021	22,1 °C	10	10		Excel·lent
Canyelles Petites	mig platja	14/06/2021	22,1 °C	20	10		Excel·lent
dels Palangrers	mig platja	14/06/2021	21,8 °C	10	10		Excel·lent
de la Punta	Av. Rodhe 203-205	14/06/2021	22,7 °C	10	10		Excel·lent
de Rastrell-Nova	punt base SOS	14/06/2021	22,4 °C	31	10		Excel·lent
de Santa Margarida-Salatar	Av. de la platja, 2 (hotel Montecarlo)	14/06/2021	23,4 °C	10	42		Excel·lent

platges cat



Vols saber l'estat actual de les platges de Catalunya?
Consulta Platges Cat



Controls quinzenals de la qualitat de l'aigua


Programa de vigilància i informació de la qualitat microbiològica de les aigües de bany a Catalunya

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/CE.
Temporada de bany: 1 de juny - 24 de setembre


ROSES

14/06/2021

Platja	Punt de control	Data anàlisi	Temperatura de l'aigua	E. coli (NMP/100ml)	EI (NMP/100ml)	Qualitat	Observacions
--------	-----------------	--------------	------------------------	---------------------	----------------	----------	--------------

 **Excel·lent:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) \leq 250 | Enterococs intestinals (NMP/100 ml) \leq 100.

 **Bona:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) 250 - 500 | Enterococs intestinals (NMP/100 ml) 100 - 200.

 **Alteració temporal:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) $>$ 500 | Enterococs intestinals (NMP/100 ml) $>$ 200. En cas d'alteració s'efectuen controls addicionals fins comprovar que l'aigua té bones condicions.

 platges cat

Vols saber l'estat actual de les platges de Catalunya?
Consulta Platges Cat



Controles quincenales de la calidad del agua




Programa de vigilancia e información de la calidad microbiológica de las aguas de baño en Cataluña

La Agencia Catalana del Agua (ACA) realiza la gestión de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con los criterios de la Directiva 2006/7/CE.

Temporada de baño: 1 de Junio - 24 de Septiembre

ROSES

14/06/2021

Playa	Punto de control	Fecha análisis	Temperatura del agua	E. coli (NMP/100ml)	EI (NMP/100ml)	Calidad	Observaciones
cala Montjoi	mig platja	14/06/2021	21,7 °C	10	10		Excelente
de l'Almadrava	mig platja	14/06/2021	22,1 °C	10	10		Excelente
Canyelles Petites	mig platja	14/06/2021	22,1 °C	20	10		Excelente
dels Palangrers	mig platja	14/06/2021	21,8 °C	10	10		Excelente
de la Punta	Av. Rodhe 203-205	14/06/2021	22,7 °C	10	10		Excelente
de Rastrell-Nova	punt base SOS	14/06/2021	22,4 °C	31	10		Excelente
de Santa Margarida-Salatar	Av. de la platja, 2 (hotel Montecarlo)	14/06/2021	23,4 °C	10	42		Excelente

platges cat



¿Quieres saber el estado actual
de las playa de Cataluña?
Consulta Platges Cat



Controles quincenales de la calidad del agua

Programa de vigilancia e información de la calidad microbiológica de las aguas de baño en Cataluña


La Agencia Catalana del Agua (ACA) realiza la gestión de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con los criterios de la Directiva 2006/7/CE.


Temporada de baño: 1 de Junio - 24 de Septiembre


ROSES

14/06/2021

Playa	Punto de control	Fecha análisis	Temperatura del agua	E. coli (NMP/100ml)	EI (NMP/100ml)	Calidad	Observaciones
-------	------------------	----------------	----------------------	---------------------	----------------	---------	---------------

 **Excelente:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) \leq 250 | Enterococos intestinales (NMP/100 ml) \leq 100.

 **Buena:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) 250 - 500 | Enterococos intestinales (NMP/100 ml) 100 - 200.

 **Alteración temporal:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) $>$ 500 | Enterococos intestinales (NMP/100 ml) $>$ 200. En caso de alteración se efectúan controles adicionales hasta comprobar que el agua tiene buenas condiciones.

platges cat



¿Quieres saber el estado actual de las playa de Cataluña?
Consulta Platges Cat



Biweekly water quality controls








Monitoring and information Program of Microbiological quality in bathing waters at Catalonia

The Catalan Water Agency (ACA) manages the bathing water quality in accordance with the criteria of the European Directive 2006/7/EC.

Bathing season: from 1th June to 24th September.

ROSES

14/06/2021

Beach	Monitoring point	Analysis date	Water temperature	E. coli (NMP/100ml)	EI (NMP/100ml)	Quality	Remarks
cala Montjoi	mig platja	14/06/2021	21,7 °C	10	10		Excellent
de l'Almadrava	mig platja	14/06/2021	22,1 °C	10	10		Excellent
Canyelles Petites	mig platja	14/06/2021	22,1 °C	20	10		Excellent
dels Palangrers	mig platja	14/06/2021	21,8 °C	10	10		Excellent
de la Punta	Av. Rodhe 203-205	14/06/2021	22,7 °C	10	10		Excellent
de Rastrell-Nova	punt base SOS	14/06/2021	22,4 °C	31	10		Excellent
de Santa Margarida-Salatar	Av. de la platja, 2 (hotel Montecarlo)	14/06/2021	23,4 °C	10	42		Excellent




Want to know the current state
of the beaches of Catalonia?
Consult Platges Cat



Biweekly water quality controls

Monitoring and information Program of Microbiological quality in bathing waters at Catalonia


The Catalan Water Agency (ACA) manages the bathing water quality in accordance with the criteria of the European Directive 2006/7/EC.


Bathing season: from 1th June to 24th September.


ROSES

14/06/2021

Beach	Monitoring point	Analysis date	Water temperature	E. coli (NMP/100ml)	EI (NMP/100ml)	Quality	Remarks
-------	------------------	---------------	-------------------	---------------------	----------------	---------	---------

 **Excellent:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) \leq 250 | Intestinal enterococci (NMP/100 ml) \leq 100.

 **Good:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) 250 - 500 | Intestinal enterococci (NMP/100 ml) 100 - 200.

 **Temporal alteration:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) $>$ 500 | Intestinal enterococci (NMP/100 ml) $>$ 200. In case of short-term alteration, additional surveys are carried out to ensure that the water is in good condition.

platges cat



Want to know the current state
of the beaches of Catalonia?
Consult Platges Cat

