




- LÍMIT DE PROJECTE

p1. PAVIMENT EXISTENT DE 40x60

p2. PAVIMENT DE PEÇES DE FORMIGÓ VIBROPRESAT DE 40x60x8 COLOR GRIS CENDRA. TIPUS LLOSA VULCANO

p3. PAVIMENT ASFÀLTIC ACABAT "RS ASPHALT PLUS TOT PLUS"

p4. PAVIMENT DE FORMIGÓ VIBROPRESAT DE 30x10x8cm COLOR BLACK.TIPUS LLOSA VULCANO

p5. PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA COMPOSICIÓ DENSE D-12 I COMPACTADA AL 98% ASSAIG MARSHALL

p6. PAVIMENT CONTINU DE CAUTXÚ RECICLAT

p7. PAVIMENT DE TRANSICIÓ: ACTUAL - PROPOSTA

p8. PAVIMENT DE PEÇES DE FORMIGÓ VIBROPRESAT DE 40x60x8 COLOR CENDRA. TÀCTIL DE BOTONS.TIPUS LLOSA VULCANO

p9. PAVIMENT DE PEÇES DE FORMIGÓ VIBROPRESAT DE 40x60x8 COLOR CENDRA.TÀCTIL RATLLAT. TIPUS LLOSA VULCANO

p10. RIGOLA DE 30cm D'AMPLÀRIA DE PEÇES DE MORTER DE COLOR BLANC

p11. VORADA DE FORMIGÓ TIPUS T1 100x20x12

p12. VORADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULÓ DE 100x20x8

p13. PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 14mm DE GRUIX I 200mm D'ALÇADA
-
- j1. ARBRE A MANTENIR

j2. ARBRE DE NOVA PLANTACIÓ TIPUS PLATANUS HISPANICA

j3. JARDINERA "CIRCLE PLANT" D-50,80 I100 o similar

j4. JARDINERA TIPUS "TRAMA" O EXISTENT A REUBICAR

j5. ZONA ARBUSTIVES

m0. BANC SENSE RESPATLLER TIPUS "LEVIT" DE 4.00m. o similar

m1. BANQUETA TIPUS "CIRCLE PUFF" DE D. 0.60cm o similar

m2. CADIRA I BANC TIPUS "HARPO 1000 ALUMINI" DE 1.75 I 0.60 cm I 3.00 o similar
-
- m3. PAPERERA TIPUS "MAYA D-47" o similar

m4. PILONA RETRÀCTIL TIPUS "SYDNEY" o similar

m5. PILONA TIPUS "BALIZA" XLAST

m5.1. PILONA TIPUS "BALIZA" XLAST RETRÀCTIL

m6. APARCABICICLETES TIPUS "KEY" o similar

m7. JOCS INFANTILS VARIATS EXISTENTS I NOUS

m8. CARRUSSEL

m9. FONT EXISTENT A CONSERVAR

m10. BÚSTIA DE CORREUS

m11. DESFIBRILADOR
-
- i1. IMBORNAL

i2. IMBORNAL DE REIXA "T" INVERTIDA D'ACER GALVANITZAT

e1. FANAL BÀCUL MARINA 7m o similar

e2. FANAL SANTA&COLE MODEL RAMA 8,20m-4,70m 2 BRAÇOS o similar


e3. PROJECTOR IL·LUMINACIÓ DE FAÇANA

e4. FANAL SANTA&COLE MODEL RAMA - FAÇANA o similar

e5. FANAL SANTA&COLE MODEL RAMA 4,70m - 1 BRAÇ o similar

e6. FANAL SANTA&COLE MODEL RAMA 8,20m - 3 BRAÇOS o similar

e7. TORRETA RETRÀCTIL TIPUS ENERGY PRIMATEC o similar



--- LÍMIT DE PROJECTE

- p1. PAVIMENT EXISTENT DE 40x60
- p2. PAVIMENT DE PEÇES DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 40x60x8 COLOR GRIS CENDRA. TIPUS LLOSA VULCANO
- p3. PAVIMENT ASFÀLTIC ACABAT "RS ASPHALT PLUS TOT PLUS"
- p4. PAVIMENT DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 30x10x8cm COLOR BLACK.TIPUS LLOSA VULCANO
- p5. PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA COMPOSICIÓ DENSA D-12 I COMPACTADA AL 98% ASSAIG MARSHALL
- p6. PAVIMENT CONTINU DE CAUTXÚ RECICLAT

- p7. PAVIMENT DE TRANSICIÓ: ACTUAL - PROPOSTA
- p8. PAVIMENT DE PEÇES DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 40x60x8 COLOR CENDRA. TÀCTIL DE BOTONS.TIPUS LLOSA VULCANO
- p9. PAVIMENT DE PEÇES DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 40x60x8 COLOR CENDRA.TÀCTIL RATLLAT. TIPUS LLOSA VULCANO
- p10. RIGOLA DE 30cm D'AMPLÀRIA DE PEÇES DE MORTER DE COLOR BLANC
- p11. VORADA DE FORMIGÓ TIPUS T1 100x20x12
- p12. VORADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULÓ DE 100x20x8
- p13. PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 14mm DE GRUIX I 200mm D'ALÇADA

- j1. ARBRE A MANTENIR
- j2. ARBRE DE NOVA PLANTACIÓ TIPUS PLATANUS HISPANICA
- j3. JARDINERA "CIRCLE PLANT" D-50,80 I 100 o similar
- j4. JARDINERA TIPUS "TRAMA" O EXISTENT A REUBICAR
- j5. ZONA ARBUSTIVES
- m0. BANC SENSE RESPATLLER TIPUS "LEVIT" DE 4,00m. o similar
- m1. BANQUETA TIPUS "CIRCLE PUFF" DE D. 0,60cm o similar
- m2. CADIRA I BANC TIPUS "HARPO 1000 ALUMINI" DE 1,75 I 0,60 cm I 3,00 o similar

- m3. PAPERERA TIPUS "MAYA D-47" o similar
- m4. PILONA RETRÀCTIL TIPUS "SYDNEY" o similar
- m5. PILONA TIPUS "BALIZA" XLAST
- m5.1. PILONA TIPUS "BALIZA" XLAST RETRÀCTIL
- m6. APARCABICICLETES TIPUS "KEY" o similar
- m7. JOCS INFANTILS VARIATS EXISTENTS I NOUS
- m8. CARRUSSEL
- m9. FONT EXISTENT A CONSERVAR
- m10. BÚSTIA DE CORREUS
- m11. DESFIBRILADOR
- i1. IMBORNAL
- i2. IMBORNAL DE REIXA "T" INVERTIDA D'ACER GALVANITZAT
- e1. FANAL BÀCUL MARINA 7m o similar
- e2. FANAL SANTA&COLE MODEL RAMA 6,20m-4,70m 2 BRAÇOS o similar
- e3. PROJECTOR IL·LUMINACIÓ DE FAÇANA
- e4. FANAL SANTA&COLE MODEL RAMA - FAÇANA o similar
- e5. FANAL SANTA&COLE MODEL RAMA 4,70m - 1 BRAÇ o similar
- e6. FANAL SANTA&COLE MODEL RAMA 8,20m - 3 BRAÇOS o similar
- e7. TORRETA RETRÀCTIL TIPUS ENERGY PRIMATEC o similar



--- -- -- -- --

LIMIT DE PROJECTE




p1. PAVIMENT EXISTENT DE 40x60



p2. PAVIMENT DE PEÇES DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 40x60x8 COLOR GRIS CENDRA, TIPUS LLOSA VULCANO



p3. PAVIMENT ASFÀLTIC ACABAT "RS ASPHALT PLUS TOT PLUS"



p4. PAVIMENT DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 30x10x8cm COLOR BLACK.TIPUS LLOSA VULCANO



p5. PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA COMPOSICIÓ DENSA D-12 I COMPACTADA AL 98% ASSAIG MARSHALL



p6. PAVIMENT CONTINU DE CAUTXÚ RECICLAT



p7. PAVIMENT DE TRANSICIÓ: ACTUAL - PROPOSTA



p8. PAVIMENT DE PEÇES DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 40x60x8 COLOR CENDRA, TÀCTIL DE BOTONS.TIPUS LLOSA VULCANO



p9. PAVIMENT DE PEÇES DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 40x60x8 COLOR CENDRA.TÀCTIL RATLLAT. TIPUS LLOSA VULCANO



p10. RIGOLA DE 30cm D'AMPLÀRIA DE PEÇES DE MORTER DE COLOR BLANC



p11. VORADA DE FORMIGÓ TIPUS T1 100x20x12



p12. VORADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULÓ DE 100x20x8



p13. PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 14mm DE GRUIX I 200mm D'ALÇADA



j1. ARBRE A MANTENIR



j2. ARBRE DE NOVA PLANTACIÓ TIPUS PLATANUS HISPANICA



j3. JARDINERA "CIRCLE PLANT" D-50,80 I100 o similar



j4. JARDINERA TIPUS "TRAMA" O EXISTENT A REUBICAR



j5. ZONA ARBUSTIVES



m0. BANC SENSE RESPATLLER TIPUS "LEVIT" DE 4.00m. o similar



m1. BANQUETA TIPUS "CIRCLE PUFF" DE D. 0,60cm o similar



m2. CADIRA I BANC TIPUS "HARPO 100Ø ALUMINI" DE 1.75 I 0,60 cm i 3.00 o similar



m3. PAPERERA TIPUS "MAYA D-47" o similar



m4. PILONA RETRÀCTIL TIPUS "SYDNEY" o similar



m5. PILONA TIPUS "BALIZA" XLAST



m5.1. PILONA TIPUS "BALIZA" XLAST RETRÀCTIL



m6. APARCABICICLETES TIPUS "KEY" o similar



m7. JOCS INFANTILS VARIATS EXISTENTS I NOUS



m8. CARRUSSEL



m9. FONT EXISTENT A CONSERVAR



m10. BÚSTIA DE CORREUS



m11. DESFIBRILADOR



i1. IMBORNAL



i2. IMBORNAL DE REIXA "T" INVERTIDA D'ACER GALVANITZAT



e1. FANAL BÀCUL MARINA 7m o similar



e2. FANAL SANTA&COLE MODEL RAMA 6,20m-4,70m 2 BRAÇOS o similar



e3. PROJECTOR IL·LUMINACIÓ DE FAÇANA



e4. FANAL SANTA&COLE MODEL RAMA - FAÇANA o similar



e5. FANAL SANTA&COLE MODEL RAMA 4,70m - 1 BRAÇ o similar



e6. FANAL SANTA&COLE MODEL RAMA 8,20m - 3 BRAÇOS o similar



e7. TORRETA RETRÀCTIL TIPUS ENERGY PRIMATEC o similar



AJUNTAMENT DE ROSES

ÀREA D'URBANISME

PROJECTE - AD

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA CATALUNYA I EL CARRER DEL DOCTOR PI I SUNYER -DOCUMENT D'APROVACIÓ DEFINITIVA-

REDACTORS DEL PROJECTE

CRISTINA CASAS FACERIAS / arquitecta municipal

ESCALA



A3:1/200



PLÀNOL

PLANTA TIPUS

DATA

JUNY 2016

REFERÈNCIA


PU13006OT

NÚMERO

6.1

FULL

7 de 8



--- -- -- -- --

LIMIT DE PROJECTE



p1. PAVIMENT EXISTENT DE 40x60



p2. PAVIMENT DE PEÇES DE FORMIGÓ VIBROPRESAT DE 40x60x8 COLOR GRIS CENDRA, TIPUS LLOSA VULCANO



p3. PAVIMENT ASFÀLTIC ACABAT "RS ASPHALT PLUS TOT PLUS"



p4. PAVIMENT DE FORMIGÓ VIBROPRESAT DE 30x10x8cm COLOR BLACK, TIPUS LLOSA VULCANO



p5. PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA COMPOSICIÓ DENSA D-12 I COMPACTADA AL 98% ASSAIG MARSHALL



p6. PAVIMENT CONTINU DE CAUTXÚ RECICLAT



p7. PAVIMENT DE TRANSICIÓ: ACTUAL - PROPOSTA




p8. PAVIMENT DE PEÇES DE FORMIGÓ VIBROPRESAT DE 40x60x8 COLOR CENDRA, TÀCTIL DE BOTONS, TIPUS LLOSA VULCANO




p9. PAVIMENT DE PEÇES DE FORMIGÓ VIBROPRESAT DE 40x60x8 COLOR CENDRA, TÀCTIL RATLLAT, TIPUS LLOSA VULCANO



p10. RIGOLA DE 30cm D'AMPLÀRIA DE PEÇES DE MORTER DE COLOR BLANC



p11. VORADA DE FORMIGÓ TIPUS T1 100x20x12



p12. VORADA DE FORMIGÓ TIPUS TAULÓ DE 100x20x8



p13. PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 14mm DE GRUIX I 200mm D'ALÇADA



j1. ARBRE A MANTENIR



j2. ARBRE DE NOVA PLANTACIÓ TIPUS PLATANUS HISPANICA



j3. JARDINERA "CIRCLE PLANT" D-50,80 I 100 O SIMILAR



j4. JARDINERA TIPUS "TRAMA" O EXISTENT A REUBICAR



j5. ZONA ARBUSTIVES



m0. BANC SENSE RESPALLLER TIPUS "LEVIT" DE 4,00m, O SIMILAR



m1. BANQUETA TIPUS "CIRCLE PUFF" DE D. 0,60cm O SIMILAR



m2. CADIRA I BANC TIPUS "HARPO 1000 ALUMI" DE 1,75 I 0,60 CM I 3,00 O SIMILAR



m3. PAPERERA TIPUS "MAYA D-47" O SIMILAR



m4. PILONA RETRÀCTIL TIPUS "SYDNEY" O SIMILAR



m5. PILONA TIPUS "BALIZA" XLAST



m5.1. PILONA TIPUS "BALIZA" XLAST RETRÀCTIL



m6. APARCABICICLETES TIPUS "KEY" O SIMILAR



m7. JOCS INFANTILS VARIATS EXISTENTS I NOUS



m8. CARRUSEL



m9. FONT EXISTENT A CONSERVAR



m10. BÚSTIA DE CORREUS



m11. DESFIBRILADOR



i1. IMBORNAL



i2. IMBORNAL DE REIXA "T" INVERTIDA D'ACER GALVANITZAT



e1. FANAL BÀCUL MARINA 7m O SIMILAR



e2. FANAL SANTA&COLE MODEL RAMA 6,20m-4,70m 2 BRAÇOS O SIMILAR



e3. PROJECTOR IL·LUMINACIÓ DE FAÇANA



e4. FANAL SANTA&COLE MODEL RAMA - FAÇANA O SIMILAR



e5. FANAL SANTA&COLE MODEL RAMA 4,70m - 1 BRAÇ O SIMILAR



e6. FANAL SANTA&COLE MODEL RAMA 8,20m - 3 BRAÇOS O SIMILAR



e7. TORRETA RETRÀCTIL TIPUS ENERGY PRIMATEC O SIMILAR



AJUNTAMENT DE ROSES

ÀREA D'URBANISME

PROJECTE - AD

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA CATALUNYA I EL CARRER DEL DOCTOR PI I SUNYER -DOCUMENT D'APROVACIÓ DEFINITIVA-

REDACTORS DEL PROJECTE

CRISTINA CASAS FACERIAS / arquitecta municipal

ESCALA



A3:1/200

0 1 2 3m

PLÀNOL

PLANTA TIPUS

DATA

JUNY 2016

REFERÈNCIA

PU13006OT


NÚMERO

6.1





FULL

8 de 8

SECCIONS TIPUS 1






SECCIONS TIPUS 2



- p0 - esplanada compactada al 98% PM.
- p1 - sub-base de tot-u artificial de 15cm de gruix.
- p2 - base de formigó HM-25N/mm2 de 15cm de gruix.
- p3 - morter M-60/B de 2cm. de gruix.
- p4 - paviment de formigó vibropremsat de 30x10x8cm color black, tipus llosa vulcano.
- p5 - paviment de peces de formigó vibropremsat de 40x60x8 color gris cendra, tipus llosa vulcano.
- p6 - vorada de formigó tipus "T1" 100x20x12.
- p7 - paviment de cautxo de 4,5cm per zona de jocs.
- p8 - rigola de 30cm de peces de morter de color blanc.
- p9 - vorada de formigó tipus tauló de 100x20x8.
- p10 - paviment asfàltic acabat "RS ASPHALT PLUS TOT PLUS".
- p11 - paviment de mescla bituminosa composició densa D-20 i compactada al 98% assaig Marshall.
- p12 - planxa d'acer per formació d'escocells de 20cm. alçada.

- p13 - zona ajardinada amb plantes arbustives.
- p14 - terra vegetal.
- p15 - reblert de rasa.
- i1 - embornal amb reixa còncava de fosa dúctil.
- i2 - escomesa pluvials PVCØ200mm.
- i3 - tub PEAD corrugat doble capa Ø variable aigües pluvials existent.
- i4 - tub PEAD corrugat doble capa Ø variable aigües residuals existent.
- i5 - tub PEAD DN32 distribució reg.
- i6 - canal de formigó polímer U150.00R.
- e1 - fanal bàcul Marina 7m.
- e2 - fanal Santa&cole model Rama de 4,70m - 1 braç.
- e3 - fanal Santa&cole model Rama 6,20m - 2 braços.
- e4 - fanal Santa&cole model Rama - façana
- m1 - banqueta tipus "circle puff"



- m2 - jardineria tipus Trama o similar.
- m3 - jocs infantils.
- m4 - cadira i banc tipus "HARPO 100Ø alumini de 175, 60 i 300cm o similar.
- m5 - banc sense respalller tipus "levit" de 4,00m o similar.
- m6 - aparcabicicletes tipus "Key".
- m7 - jardineria "CIRCLE PLANT"Ø 50, 80 i 100 o similar.
- m8 - pïlona tipus "BALIZA" XLAST
- m8.1 - pïlona retràctil tipus "BALIZA" XLAST,
- m8.2 - pïlona retràctil tipus "SIDNEY" o similar.
- m9 - paperera.
- m10 - font.
- m11 - bústia.
- j1 - arbre nova plantació tipus platanus hispànica.
- j2 - arbre a mantenir.
- j3 - arbre a transplantar a obra.



- p0 - esplanada compactada al 98% PM.
- p1 - sub-base de tot-u artificial de 15cm de gruix.
- p2 - base de formigó HM-25N/mm2 de 15cm de gruix.
- p3 - morter M-60/B de 2cm. de gruix.
- p4 - paviment de formigó vibropressat de 30x10x8cm color black, tipus llosa vulcano.
- p5 - paviment de peces de formigó vibropressat de 40x60x8 color gris cendra, tipus llosa vulcano.
- p6 - vorada de formigó tipus "T1" 100x20x12.
- p7 - paviment de cautxo de 4,5cm per zona de jocs.
- p8 - rigola de 30cm de peces de morter de color blanc.
- p9 - vorada de formigó tipus tauló de 100x20x8.
- p10 - paviment asfàltic acabat "RS ASPHALT PLUS TOT PLUS".
- p11 - paviment de mescla bituminosa composició densa D-20 i compactada al 98% assaig Marshall.
- p12 - planxa d'acer per formació d'escocells de 20cm. alçada.

- p13 - zona ajardinada amb plantes arbustives.
- p14 - terra vegetal.
- p15 - rebert de rasa.
- i1 - embornal amb reixa còncava de fosa dúctil.
- i2 - escomesa pluvials PVCØ200mm.
- i3 - tub PEAD corrugat doble capa Ø variable aigües pluvials existent.
- i4 - tub PEAD corrugat doble capa Ø variable aigües residuals existent.
- i5 - tub PEAD DN32 distribució reg.
- i6 - canal de formigó polímer U150.00R.
- e1 - fanal bàcul Marina 7m.
- e2 - fanal Santa&cole model Rama de 4,70m - 1 braç.
- e3 - fanal Santa&cole model Rama 6,20m - 2 braços.
- e4 - fanal Santa&cole model Rama - façana
- m1 - banqueta tipus "circle puff"

- m2 - jardineria tipus Trama o similar.
- m3 - jocs infantils.
- m4 - cadira i banc tipus "HARPO 100Ø alumini de 175, 60 i 300cm o similar.
- m5 - banc sense respallers tipus "levit" de 4,00m o similar.
- m6 - aparcabicicletes tipus "Key".
- m7 - jardineria "CIRCLE PLANT"Ø 50, 80 i 100 o similar.
- m8 - pilona tipus "BALIZA" XLAST
- m8.1 - pilona retràctil tipus "BALIZA" XLAST,
- m8.2 - pilona retràctil tipus "SIDNEY" o similar.
- m9 - paperera.
- m10 - font.
- m11 - bústia.
- j1 - arbre nova plantació tipus platanus hispànica.
- j2 - arbre a mantenir.
- j3 - arbre a transplantar a obra.



- p0 - esplanada compactada al 98% PM.

p1 - sub-base de tot-u artificial de 15cm de gruix.

p2 - base de formigó HM-25N/mm2 de 15cm de gruix.

p3 - morter M-60/B de 2cm. de gruix.

p4 - paviment de formigó vibropressat de 30x10x8cm color black, tipus llosa vulcano.

p5 - paviment de peces de formigó vibropressat de 40x60x8 color gris cendra, tipus llosa vulcano.

p6 - vorada de formigó tipus "T1" 100x20x12.

p7 - paviment de cautxo de 4,5cm per zona de jocs.

p8 - rigola de 30cm de peces de morter de color blanc.

p9 - vorada de formigó tipus tauló de 100x20x8.

p10 - paviment asfàltic acabat "RS ASPHALT PLUS TOT PLUS".

p11 - paviment de mescla bituminosa composició densa D-20 i compactada al 98% assaig Marshall.

p12 - planxa d'acer per formació d'escocells de 20cm. alçada.
- p13 - zona ajardinada amb plantes arbustives.

p14 - terra vegetal.

p15 - reblert de rasa.

i1 - embornal amb reixa còncava de fosa dúctil.

i2 - escomesa pluvials PVCØ200mm.

i3 - tub PEAD corrugat doble capa Ø variable aigües pluvials existent.

i4 - tub PEAD corrugat doble capa Ø variable aigües residuals existent.

i5 - tub PEAD DN32 distribució reg.

i6 - canal de formigó polímer U150.00R.

e1 - fanal bàcul Marina 7m.

e2 - fanal Santa&cole model Rama de 4,70m - 1 braç.

e3 - fanal Santa&cole model Rama 6,20m - 2 braços.

e4 - fanal Santa&cole model Rama - façana

m1 - banqueta tipus "circle puff"
- m2 - jardineria tipus Trama o similar.

m3 - jocs infantils.

m4 - cadira i banc tipus "HARPO 100Ø alumini de 175, 60 i 300cm o similar.

m5 - banc sense respattler tipus "levit" de 4,00m o similar.

m6 - aparcabicicletes tipus "Key".

m7 - jardineria "CIRCLE PLANT"Ø 50, 80 i 100 o similar.

m8 - pilona tipus "BALIZA" XLAST

m8.1 - pilona retràctil tipus "BALIZA" XLAST,

m8.2 - pilona retràctil tipus "SIDNEY" o similar.

m9 - paperera.




m10 - font.

m11 - bústia.

j1 - arbre nova plantació tipus platanus hispànica.

j2 - arbre a mantenir.




j3 - arbre a transplantar a obra.



- p0 - esplanada compactada al 98% PM.
 p1 - sub-base de tot-u artificial de 15cm de gruix.
 p2 - base de formigó HM-25N/mm2 de 15cm de gruix.
 p3 - morter M-60/B de 2cm. de gruix.
 p4 - paviment de formigó vibropressat de 30x10x8cm color black, tipus llosa vulcano.
 p5 - paviment de peces de formigó vibropressat de 40x60x8 color gris cendra, tipus llosa vulcano.
 p6 - vorada de formigó tipus "T1" 100x20x12.
 p7 - paviment de caubx de 4,5cm per zona de jocs.
 p8 - rigola de 30cm de peces de morter de color blanc.
 p9 - vorada de formigó tipus tauó de 100x20x8.
 p10 - paviment asfàltic acabat "RS ASPHALT PLUS TOT PLUS".
 p11 - paviment de mescla bituminosa composició densa D-20 i compactada al 98% assaig Marshall.
 p12 - planxa d'acer per formació d'escocells de 20cm. alçada.

- p13 - zona ajardinada amb plantes arbustives.
 p14 - terra vegetal.
 p15 - rebert de rasa.
 i1 - embornal amb reixa còncava de fosa dúctil.
 i2 - escamesa pluvial PVCØ200mm.
 i3 - tub PEAD corrugat doble capa Ø variable aigües pluvials existent.
 i4 - tub PEAD corrugat doble capa Ø variable aigües residuals existent.
 i5 - tub PEAD DN32 distribució reg.
 i6 - canal de formigó polímer U150.00R.
 e1 - fanal bàcul Marina 7m.
 e2 - fanal Santa&cole model Rama de 4,70m - 1 braç.
 e3 - fanal Santa&cole model Rama 8,20m - 2 braços.
 e4 - fanal Santa&cole model Rama - façana
 m1 - banqueta tipus "circle puff"

- m2 - jardineria tipus Trama o similar.
 m3 - jocs infantils.
 m4 - cadira i banc tipus "HARPO 100Ø alumini de 175, 60 i 300cm o similar.
 m5 - banc sense respall tipus "levit" de 4,00m o similar.
 m6 - aparcabidcletes tipus "Key".
 m7 - jardineria "CIRCLE PLANT"Ø 50, 80 i 100 o similar.
 m8 - pilona tipus "BALIZA" XLAST
 m8.1 - pilona retràctil tipus "BALIZA" XLAST,
 m8.2 - pilona retràctil tipus "SIDNEY" o similar.
 m9 - paperera.
 m10 - font.
 m11 - bústia.
 j1 - arbre nova plantació tipus platanus hispànica.
 j2 - arbre a mantenir.
 j3 - arbre a transplantar a obra.



- p0 - esplanada compactada al 98% PM.
p1 - sub-base de tot-u artificial de 15cm de gruix.
p2 - base de formigó HM-25N/mm2 de 15cm de gruix.
p3 - morter M-80/B de 2cm. de gruix.
p4 - paviment de formigó vibropressat de 30x10x8cm color black, tipus llosa vulcano.
p5 - paviment de peces de formigó vibropressat de 40x60x8 color gris cendra, tipus llosa vulcano.
p6 - vorada de formigó tipus "T1" 100x20x12.
p7 - paviment de cautox de 4,5cm per zona de jocs.
p8 - rigola de 30cm de peces de morter de color blanc.
p9 - vorada de formigó tipus tauló de 100x20x8.
p10 - paviment asfàltic acabat "RS ASPHALT PLUS TOT PLUS".
p11 - paviment de mescla bituminosa composició densa D-20 i compactada al 98% assaig Marshall.
p12 - planxa d'acer per formació d'escocells de 20cm. alçada.

- p13 - zona ajardinada amb plantes arbustives.
p14 - terra vegetal.
p15 - reblert de rasa.
i1 - embornal amb reixa còncava de fosa dúctil.
i2 - escomesa pluvial PVCØ200mm.
i3 - tub PEAD corrugat doble capa Ø variable aigües pluvials existent.
i4 - tub PEAD corrugat doble capa Ø variable aigües residuals existent.
i5 - tub PEAD DN32 distribució reg.
i6 - canal de formigó polímer U150.00R.
e1 - fanal bàcul Marina 7m.
e2 - fanal Santa&cole model Rama de 4,70m - 1 braç.
e3 - fanal Santa&cole model Rama 6,20m - 2 braços.
e4 - fanal Santa&cole model Rama - façana
m1 - banqueta tipus "circle puff"

- m2 - jardineria tipus Trama o similar.
m3 - jocs infantils.
m4 - cadira i banc tipus "HARPO 100Ø alumini de 175, 60 i 300cm o similar.
m5 - banc sense respallier tipus "levit" de 4,00m o similar.
m6 - aparcabicicletes tipus "Key".
m7 - jardineria "CIRCLE PLANT"Ø 50, 80 i 100 o similar.
m8 - pilona tipus "BALIZA" XLAST
m8.1 - pilona retràctil tipus "BALIZA" XLAST,
m8.2 - pilona retràctil tipus "SIDNEY" o similar.
m9 - paperera.
m10 - font.
m11 - bústia.
j1 - arbre nova plantació tipus platanus hispànica.
j2 - arbre a mantenir.
j3 - arbre a transplantar a obra.





1 - PLAÇA CATALUNYA



2 - AVINGUDA DE RHODE



- 

JARDINERA Ø100 - PLANTES DE PETIT PORT D'ALÇÀRIA 20 A 40cm.
- 

JARDINERA Ø80 - PLANTES DE PORT MITJÀ D'ALÇÀRIA 60 A 80cm.
- 

JARDINERA Ø50 - PLANTES DE PORT ALT D'ALÇÀRIA 100 A 120cm.
- 

ZONA AJARDINADA AMB PLANTES ARBUSTIVES

- 

ARBRES A SUPRIMIR - 3Ut.
- 

ARBRES A TRANSPLANTAR A OBRA - 20Ut.
1, 8, 9 arbres de diàmetre superior a 1m
- 

ARBRES TRANSPLANTATS, NOVA UBICACIÓ - 20Ut.

- 

ARBRES I PALMERES A TRANSPLANTAR A VIVER - 4Ut. arbres, 4Ut. palmeres
- 

ARBRES I PALMERES A MANTENIR - 26Ut. arbres, 6Ut. palmeres
- 


ARBRES NOUS (tipus plataner) - 37Ut.




TÒTEM



2 - CARRER DEL DOCTOR PI I SUNYER



1 - PLAÇA CATALUNYA




2 - CARRER DEL DOCTOR PI I SUNYER




- REIXA D'ACER GALVANITZAT SOBRE CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER
- REGISTRE REIXA
- ESCOMESA Ø200 mm
- ER 2 REIXES 100x50
- EB EMBORNAL TIPUS BÚSTIA
- E EMBORNAL 36 x 56 cm model B-200BD

- PENDENTS PAVIMENT
- XARXA PLUVIAL EXISTENT
- XARXA RESIDUAL EXISTENT
- POU EXISTENT
- POU REGISTRE



SECCIÓ





SECCIÓ




- 1 TAPA TIPUS REXEL AMB MARC QUADRAT.
- 2 AGAFALLS PLASTIFICATS TIPUS INPC.
- 3 CON PREFABRICAT DE FORMIGÓ Ø80mm.
- 4 ANELL PREFABRICAT DE FORMIGÓ Ø80mm.
- 5 TOTXO MASSÍS DE 28x14x5cm.
- 6 MORTER M-60/a.
- 7 FORMIGÓ HM-20N/mm2 t.a. max. 20mm.
- 8 ARREBOSSAT AMB M-60/a I LLISCAT AMB C.P.
- 9 FORMIGÓ HM-20N/mm2 t.a. max.20mm.
- 10 REJUNTAT INTERIOR AMB M-80/a.

XARXA DE SANEJAMENT
POU DE REGISTRE


DSP-1001




EMBORNAL FD MODEL B-22BD DE FÀBREGAS



DETALL C




EMBORNAL MODEL BARCINO



- 1 REPLÉ DE TOT-U ARTIFICIAL 95% P.N.
- 2 SORRA.
- 3 TUB PE ØVARIABLE.
- 4 FORMIGÓ HM-20N/mm2 àrid màx:20mm.
- 5 FERM.

RASA XARXA SANEJAMENT
TUB PE SENSE PROTECCIÓ DE FORMIGÓ


DSR -1002



- 1 FERM.
- 2 FORMIGÓ ARMAT HA-25N/mm2.
- 3 JUNTA ELASTÒMERA 20mm.
- 4 MALLA 20x20 Ø10.
- 5 SORRA.
- 6 TUB PE.
- 7 FORMIGÓ HM-20N/mm2 àrid màx.20mm.


RASA XARXA SANEJAMENT
TUB PE AMB PROTECCIÓ DE FORMIGÓ

DSR -1003




- 1 MARC I REIXA FD TIPUS CÒNCAVA MODEL B-22BD (FABREGAS)
- 2 GERO REMOLINAT CARA INTERIOR
- 3 BASE FORMIGÓ
- 4 TUB ESCOMESA PVC Ø20cm

EMBORNAL



REIXA ACER GALVANITZAT RANURADA



CANAL FORMIGÓ POLÍMER U150.00R



D400

Apertura libre Ø 700

BRIO 7
D400
AENOR





características técnicas	código producto	referencia	apertura libre (mm)	dim. exteriores (mm)	altura (mm)	peso (kg)
Dispositivo de cierre articulado Asiento sobre junta de polietileno Tapa autocentrada en su marco por 5 guías Bloqueo de seguridad antirretorno a 90° Opciones: - Cierre OTC	528005	Marco octogonal BRIO 7 SR	Ø 700	Ø 1000	100	80
	528004	Marco cuadrado BRIO 7 SC	Ø 700	950 x 950	100	88
	526309	Marco rectangular aparente BRIO 7 SB	Ø 700	1250 x 1050	120	133



EMBORNAL FD MODEL EBRO



1. FORMIGÓ HM-20N/mm2
2. RIGOLA DE FORMIGÓ HM-15N/mm2
3. REIXA EMBORNAL TIPUS "EBRO"

DETALL TAPA POU
MODEL GEO PKSR D400 DECOR






DETALL VORADA EMBORNAL
ESCALA 1 / 20

VORADA EMBORNAL T-3




VORADA EMBORNAL T-5






1 - PLAÇA CATALUNYA



2 - CARRER DEL DOCTOR PI I SUNYER




- QPM QUADRE ELÈCTRIC TIPUS MONOLIT ARELSA
- PROJECTOR PER IL·LUMINACIÓ FAÇANA - 2 Ut
- ARQUETA 30 x 30 cm
- FANAL BÀCUL MARINA 7m - CS1 - 8 Ut
- FANAL SANTA&COLE MODEL RAMA 6,20m - 2 BRAÇOS - CS3 - 10 Ut
- FANAL SANTA&COLE MODEL RAMA - FAÇANA - CS5 - 8 Ut
- FANAL SANTA&COLE MODEL RAMA 4,70m - 1 BRAÇ - CS4 - 17 Ut
- FANAL SANTA&COLE MODEL RAMA 8,20m - 3 BRAÇOS - CS2 - 5 Ut
- ARQUETA DE CREUAMENT 40X40
- XARXA CARRUSSEL, TAXIS I DESFIBRILADOR 2 Ø 110
- XARXA FIRES I ACTES 2/6 Ø 110
- XARXA PROGRAMADOR REG
- TERRASSES
- L1 - NOVA XARXA ENLLUMENAT
- L2 - NOVA XARXA ENLLUMENAT
- L3 - NOVA XARXA ENLLUMENAT
- FANAL A SUPRIMIR - 33 Ut
- TORRETES RETRÀCTILS FIRES I ACTES - 5 Ut



- 1 MATERIAL SELECCIONAT COMPACTAT 95% P.M.
- 2 FORMIGÓ HM-20N/mm2.
- 3 TUBS P.V.C. RIGIDS Ø110 GRAU PROTECCIÓ 7.
- 4 CABLE NU DE COURE DE 35mm2.

cotes en cm.



RASA TIPUS PAS DE CABLES SOTA CALÇADA
DIE-1102



- 1 MATERIAL SELECCIONAT COMPACTAT 95%PM.
- 2 SORRA.
- 3 TUBS P.V.C. Ø80 GRAU PROTECCIÓ 7.
- 4 CABLE NU DE COURE DE 35mm2.

cotes en cm.

DIE-1202




ALÇADA COLUMNA	4.00-5.00-6.00 m.	7.00-8.00-9.00 m.	10.00-11.00-12.00m.
DIMENSIONS EXCAVACIÓ	600x600x800	800x800x1000	800x800x1200
DIMENSIONS MASSIS FORMIGÓ	600x600x600	800x800x800	800x800x1000
VOLUM EXCAVACIÓ	0.288 m3	0.640 m3	0.768 m3
VOLUM MASSIS FORMIGÓ	0.216 m3	0.512 m3	0.640 m3

cotes en cm.

DETALL ANCORATGE COLUMNNA-ARQUETA TRANSVERSAL

ESCALA 1/40




- 1 CONJUNT MARC I TAPA DE FOSA TIPUS FS-400 (C-250).
- 2 ARREBOSSAT I LLISCAT AMB MORTER M-60/A.
- 3 PARET DE 15cm TOTXO MASSIS DE 5cm.
- 4 TUBS DE P.V.C. RIGIDS Ø110 GRAU DE PROTECCIÓ 7.
- 5 FORMIGÓ HM-20N/mm2.
- 6 SORRA.
- 7 GERO.



cotes en cm.

PERICÓ REGISTRE INSTAL.LACIONS



DIE-2002





FANAL I BÀCUL MARINA




FANAL SANTA&COLE MODEL
RAMA 8,20m, 3 BRAÇOS




FANAL SANTA&COLE
MODEL RAMA 6,20m, 2 BRAÇOS




FANAL SANTA&COLE
MODEL RAMA 4,70m




FANAL SANTA&COLE
MODEL RAMA, FAÇANA



DERIVACIONS INDIVIDUALS




LÍNIA ENLLUMENAT	ESCOMESA	LÍNIA 1				LÍNIA 2			LÍNIA 3		
Pot (w)	2490	1055	CS5	CS3	CS4	840	CS3	CS1	595	CS2	CS4
			50Wx8	35+25Wx8	35Wx5		35+25Wx2	90Wx8		35Wx5	35Wx12
			400W	480W	175W		120W	720W		175W	420W
AL/Cu	CU	CU				CU			CU		
T. CABLE	0.6/1KV	0.6/1KV				0.6/1KV			0.6/1KV		
SECCIÓ (mm2)	4x10+TTx10	4x10+TTx10				4x10+TTx10			4x10+TTx10		
CONDUCCIÓ	TUB PVC	CORRUGAT Ø90				CORRUGAT Ø90			CORRUGAT Ø90		





1 - PLAÇA CATALUNYA




2 - CARRER DEL DOCTOR PI I SUNYER









- XARXA EXISTENT
- ESCOMESA EXISTENT
- NOVA XARXA
- NOVA ESCOMESA




- EXISTENT
- ARQUETA TIPUS "M" - "H"
- SOTERRAMENT SOTA CALÇADA
AMB DOS CONDUCTES DE PVC Ø 110



1 - PLAÇA CATALUNYA



2 - CARRER DEL DOCTOR PI I SUNYER






LLEENDA

- QPR


BR
- QUADRE PROGRAMADOR REG
- BOQUES DE REG - 7 ut.
- REG JARDINERES
- REG ARBRES - 78 ESCOMESES - 637 ml.
- REG ARBUSTIU
- ARQUETA 30 x 30 SOTA JARDINERES

ESQUEMA DE FASE DE REG GOTEIG






-  CANALITZACIÓ EXISTENT
-  CANALITZACIÓ NOVA CONSTRUCCIÓ 1X110
-  CANALITZACIÓ ESCOMESA 45MM
-  DUCTE AERI
-  PERICÓ DE DISTRIBUCIÓ NOVA CONSTRUCCIÓ 70X70
-  TUBULAR ACER FAÇANA
-  PERICÓ REGISTRE TRONCAL NOVA CONSTRUCCIÓ 40X40



- 1 FERM
- 2 CINTA DE PE.
- 3 TOT-U ARTIFICIAL COMPACTAT 95% P.N.
- 4 FORMIGÓ HM-20N/mm2
- 5 TUB DE PE Ø140mm
- 6 CABLE SUBTERRANI

RASA TIPUS XARXA ELÈCTRICA LINIES B.T.
EN CIRCUIT DE CREUAMENT DE CALÇADA


DIL-1102



- 1 FERM
- 2 CINTA DE PE.
- 3 TOT-U ARTIFICIAL COMPACTAT 95% P.N.
- 4 PLACAS DE PE.
- 5 SORRA
- 6 CABLE SUBTERRANI


RASA TIPUS XARXA ELÈCTRICA LINIES B.T.
UN CIRCUIT EN VORERA

DIL-1201



- 1 DERIVACIÓ PER CADA ARBRE
- 2 XARXA REG PER DEGOTEIG AMB TUB PEAD DN32mm.
- 3 SISTEMA DE REG MARCA GREENLEAF TIPUS ROOTRAIN URBAN AMB CONNEXIÓ A LA XARXA DE REG


DETALL REG PER DEGOTEIG



- 1 FORMIGÓ EN MASSA HM-20N/mm2
- 2 PAVIMENT
- 3 HIDRANT D'INCENDIS
- 4 REBLERT AMB TOT-U ARTIFICIAL P.M. 98%
- 5 CONDUCCIÓ D'AIGUA POTABLE
- 6 SORRA
- 7 Ø100
- 8 DAU DE FORMIGÓ REFORÇ DERIVACIÓ

INSTAL·LACIÓ HIDRANT INCENDIS

DIA-3001




- 1 FERM
- 2 PAQUET DE FERM DEL CARRER, BASE GRANULAR TOT-Ú ARTIFICIAL P.M 98%
- 3 FORMIGÓ EN MASA HM-20N/mm2
- 4 TUB PROTECCIÓ DE PVC
- 5 CONDUCCIÓ D'AIGUA

RASA CONDUCCIÓ AIGUA CREUAMENT VIAL
EN OBRA D'URBANITZACIÓ CONDUCCIONS PE

DIA-1007

CONDUCCIÓ	AMPLADA RASA
Ø ≤ 200mm	a = 0.60 M
Ø > 200mm	a = Ø EXT. + 0.40 M

CONDUCCIÓ	DIÀMETRE CONDUCCIÓ PROTECCIÓ PVC
Ø ≤ 63 mm	Ø = 160 mm
Ø 75mm - 110mm	Ø = 200 mm
Ø 125mm - 180mm	Ø = 300 mm
Ø > 180mm	Ø = 400 mm




- 1 FERM
- 2 PAVIMENT A REPOSAR
- 3 TOT-Ú ARTIFICIAL 95% P.N.
- 4 SORRA
- 5 CONDUCCIÓ D'AIGUA POTABLE

DETALL SECCIÓ AIGUA

CONDUCCIÓ	AMPLADA RASA
Ø ≤ 110cm	a = 0.40 M
Ø 110cm - 200mm	a = 0.60M
Ø > 200mm	a = Ø EXT. + 0.60 M

RASA TIPUS EN VORERA - ZONA URBANA











DIA-1001





- 1 BOCA DE REG
- 2 PAVIMENT
- 3 FORMIGÓ EN MASSA HM-20N/mm2
- 4 REBLERT AMB TOT-U ARTIFICIAL P.M. 98%
- 5 CONDUCCIÓ D'AIGUA POTABLE
- 6 SORRA
- 7 DAU DE FORMIGÓ REFORÇ DERIVACIÓ


INSTAL·LACIÓ BOCA DE REG


DIA-4001

















AJUNTAMENT DE ROSES
ÀREA D'URBANISME

PROJECTE - AD

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA
PLAÇA CATALUNYA I EL CARRER DEL DOCTOR PI I SUNYER
-DOCUMENT D'APROVACIÓ DEFINITIVA-

REDACTORS DEL PROJECTE

CRISTINA CASAS FACERIAS / arquitecta municipal

ESCALA



A3:1/1000

PLÀNOL

SERVEIS AFECTATS
TELEFONIA

DATA

JUNY 2016

REFERÈNCIA

PU13006OT

NÚMERO

10.1

FULL

6 de 6



NOM DEL CARRER	NÚM	REF. CADASTRAL
DOCTOR JAUME PI I SUNYER	3	45928-45
DOCTOR JAUME PI I SUNYER	5	45928-44
DOCTOR JAUME PI I SUNYER	7	45928-43
DOCTOR JAUME PI I SUNYER	9	45928-42
DOCTOR JAUME PI I SUNYER	11	45928-41
DOCTOR JAUME PI I SUNYER	13	45928-40
DOCTOR JAUME PI I SUNYER	15	45928-39
DOCTOR JAUME PI I SUNYER	4	45919-02
DOCTOR JAUME PI I SUNYER	6	45919-03
DOCTOR JAUME PI I SUNYER	8	45919-04
DOCTOR JAUME PI I SUNYER	10	45919-05
DOCTOR JAUME PI I SUNYER	12	45919-06
DOCTOR JAUME PI I SUNYER	22	45905-01
DOCTOR JAUME PI I SUNYER	24	45905-02
DOCTOR JAUME PI I SUNYER	26	45905-03
DOCTOR JAUME PI I SUNYER	27	46911-12

AUTENTICAT**Ajuntament de Roses**
Urbanisme

Firmado digitalmente por CPISR-1
VICENTA SERRANO MUÑOZ
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, o=Ajuntament de Roses,
ou=Ajuntament de Roses, ou=Serveis
Públics de Certificació CPISR-1,
ou=Vegeu [https://www.catcert.cat/verCPISR-1\(c\)03](https://www.catcert.cat/verCPISR-1(c)03), sn=SERRANO
MUÑOZ, givenName=VICENTA,
serialNumber=40448027C,
cn=CPISR-1 VICENTA SERRANO
MUÑOZ
Fecha: 2016.06.01 13:24:23 +02'00'