
PROJECTE DE REFORMA

Millora de la circulació de la urbanització de Santa Margarida

IV_AMIDAMENTS I PRESSUPOST

ÍNDEX DELS AMIDAMENTS I PRESSUPOST

01 Amidaments

02 Quadrte de Preus 1

03 Quadre de Preus 2

04 Pressupost

05 Pressupost

06 Resum de pressupost

Amidaments

PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST PU180150T
CAPÍTOL 01 DEMOLICIONS I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F21QQB05 u Retirada de senyal vertical de trànsit, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i retirada de l'element a magatzem municipal o per a posterior ús dins l'obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cala curta		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Cala fonda-Cala trencada		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Senyals varies		19,000				19,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **23,000**

2 F21BU030 m2 Eliminació de marques vials de pintura viària mitjançant fressat amb màquina autopropulsada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cediu el pas (millora senyalètica)							
2	Cala nans-cala fonda		1,000	2,000	2,500		5,000	C#*D#*E#*F#
3	Cala trencada-cala llarga		1,000	2,000	2,500		5,000	C#*D#*E#*F#
4	Cala bona-Av. Port Salins		1,000	2,000	2,500		5,000	C#*D#*E#*F#
5	Cala roja-Av. Port Salins		1,000	2,000	2,500		5,000	C#*D#*E#*F#
6	Cala roja-Av. Port Pedregals		1,000	2,000	2,500		5,000	C#*D#*E#*F#
7	Línia 10 cm Av. Sta. Margarida		1,000	96,000	0,100		9,600	C#*D#*E#*F#
8	Cebrat aparcament		1,000	15,000	0,300		4,500	C#*D#*E#*F#
9	Línia disc 5/3 rotonda Pça. Angels		1,000	42,000	0,200		8,400	C#*D#*E#*F#
10	Aparcament Jet Sky Av. Platja		1,000	20,000	0,100		2,000	C#*D#*E#*F#
11	Stop Av. Bocana-Av. Platja		1,000	2,000	2,500		5,000	C#*D#*E#*F#
12	Línia 10 cm aparcament		1,000	105,000	0,100		10,500	C#*D#*E#*F#
13	Cebrat Av. Platja		1,000	15,000	0,300		4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **69,500**

3 F219U010 m Tall en paviment de mescla bituminosa o de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reparació tall carril bici		3,000	2,000	1,500		9,000	C#*D#*E#*F#
2			3,000	2,000	1,800		10,800	C#*D#*E#*F#
3	Varis		4,000	4,000	1,500		24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **43,800**

4 F2194XF5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reparació tall carril bici		3,000	1,500	1,800		8,100	C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

2	Varis		4,000	1,500	1,500		9,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							17,100	
5	F241U105	m3	Transport de runes amb camió de 12 t fins l'abocador autoritzat, inclos canon d'abocament i manteniment de l'abocador					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Demolició paviments		1,000	17,100	0,100		1,710	C#*D#*E#*F#
2	Retirada senyals		23,000	1,500	0,200	0,200	1,380	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,090	
6	F2RA71H0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Demolició paviments		1,000	17,100	0,100		1,710	C#*D#*E#*F#
2	Retirada senyals		23,000	1,500	0,200	0,200	1,380	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,090	
7	F2192010	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor					
AMIDAMENT DIRECTE							0,000	
8	F21BU020	m	Eliminació de marques vials de pintura viària mitjançant fressat					
AMIDAMENT DIRECTE							0,000	
9	F21R1160	u	Tala controlada directa d'arbustiva arrencant la soca i l'arrel, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió i transport a la planta de compostatge					
AMIDAMENT DIRECTE							0,000	
10	FRE642C0	u	Poda de fulles seques sense formació de valona i neteja de palmàcia Phoenix canariensis de < 15 m d'alçada, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					
AMIDAMENT DIRECTE							0,000	

OBRA 01 PRESSUPOST PU180150T
CAPÍTOL 02 PINTURA VIÀRIA I SEPARADORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA1H314	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 30 cm d'amplària, amb pintura alcidica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	tram terra_carril esquerra		1,000	337,000			337,000	C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

2	tram terra_carril dret		1,000	374,000			374,000	C#*D#*E#*F#
3	plaça dels angels		1,000	376,000			376,000	C#*D#*E#*F#
4	tram foc_carril esquerra		1,000	194,000			194,000	C#*D#*E#*F#
5	tram foc_carril dret		1,000	194,000			194,000	C#*D#*E#*F#
6	tram aire_carril esquerra		1,000	219,000			219,000	C#*D#*E#*F#
7	tram aire_carril dret		1,000	262,000			262,000	C#*D#*E#*F#
8	rotonda		1,000	122,000			122,000	C#*D#*E#*F#
9	tram aigua		1,000	189,000			189,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.267,000**

2 FBA18314 m

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 30 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcidica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	av sta. margarita-av del nord		1,000	47,000			47,000	C#*D#*E#*F#
2	av sta. margarita-c. cala fonda		1,000	60,000			60,000	C#*D#*E#*F#
3	pç dels angels (circunf interna)		1,000	135,000			135,000	C#*D#*E#*F#
4	pç dels angels (circunf externa)		1,000	167,000			167,000	C#*D#*E#*F#
5	rot av platja-av nautilus (circunf interna)		1,000	56,000			56,000	C#*D#*E#*F#
6	rot av platja-av nautilus (circunf externa)		1,000	67,000			67,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **532,000**

3 FBA1F314 m

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 15 cm d'amplària, amb pintura alcidica de color blanc o groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Línia prohibit aparcar/estacionar							
2	cala fonda		1,000	155,000			155,000	C#*D#*E#*F#
3	cala nans		1,000	9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
4	cala llarga		1,000	82,000			82,000	C#*D#*E#*F#
5	avda. port salins		1,000	179,000			179,000	C#*D#*E#*F#
6	avda. sta. margarita		1,000	158,000			158,000	C#*D#*E#*F#
7	carrer cap blanc		1,000	170,000			170,000	C#*D#*E#*F#
8	carrer cap negre		1,000	241,000			241,000	C#*D#*E#*F#
9	carrer cap trencat		1,000	81,000			81,000	C#*D#*E#*F#
10	carrer cap petit		1,000	89,000			89,000	C#*D#*E#*F#
11	carrer cap de gola		1,000	228,000			228,000	C#*D#*E#*F#
12	carrer cap curt		1,000	79,000			79,000	C#*D#*E#*F#
13	cala trencada		1,000	49,000			49,000	C#*D#*E#*F#
14	cala d'or		1,000	30,000			30,000	C#*D#*E#*F#
15	cala bona		1,000	60,000			60,000	C#*D#*E#*F#
16	cala dels pedregals		1,000	54,000			54,000	C#*D#*E#*F#
17	cap llarg		1,000	428,000			428,000	C#*D#*E#*F#
18	cap gros		1,000	534,000			534,000	C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

19	cap ponent		1,000	346,000			346,000	C#*D#*E#*F#
20	cap llevant		1,000	140,000			140,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3.112,000**

4 FBA16314 m

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 15 cm d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcídica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Av. Platja (tram aigua)		1,000	186,000			186,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **186,000**

5 FBA1E314 m

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb pintura alcídica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cala fonda		1,000	334,000			334,000	C#*D#*E#*F#
2	cala nans		1,000	172,000			172,000	C#*D#*E#*F#
3	cala llarga		1,000	298,000			298,000	C#*D#*E#*F#
4	avda. port salins		1,000	423,000			423,000	C#*D#*E#*F#
5	avda. sta. margarita		1,000	257,000			257,000	C#*D#*E#*F#
6	carrer cap blanc		1,000	96,000			96,000	C#*D#*E#*F#
7	carrer cap negre		1,000	64,000			64,000	C#*D#*E#*F#
8	carrer cap trencat		1,000	21,000			21,000	C#*D#*E#*F#
9	carrer cap petit		1,000	25,000			25,000	C#*D#*E#*F#
10	carrer cap de gola		1,000	242,000			242,000	C#*D#*E#*F#
11	carrer cap curt		1,000	44,000			44,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.976,000**

6 FBA14314 m

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària i 3,5/1,5 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcídica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Estacionaments proposats							
2	cala fonda		2,000	518,000			1.036,000	C#*D#*E#*F#
3	cala nans		2,000	351,000			702,000	C#*D#*E#*F#
4	cala llarga		2,000	531,000			1.062,000	C#*D#*E#*F#
5	avda. port salins		2,000	749,000			1.498,000	C#*D#*E#*F#
6	avda. sta. margarita		2,000	434,000			868,000	C#*D#*E#*F#
7	carrer cap blanc		2,000	90,000			180,000	C#*D#*E#*F#
8	carrer cap negre		2,000	117,000			234,000	C#*D#*E#*F#
9	carrer cap trencat		2,000	42,000			84,000	C#*D#*E#*F#
10	carrer cap petit		2,000	33,000			66,000	C#*D#*E#*F#
11	carrer cap de gola		2,000	300,000			600,000	C#*D#*E#*F#
12	carrer cap curt		2,000	77,000			154,000	C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

AMIDAMENTS

Pàg.: 5

13	cala trencada		2,000	262,000			524,000	C#*D#*E#*F#
14	cala petita		2,000	84,000			168,000	C#*D#*E#*F#
15	cala d'or		2,000	263,000			526,000	C#*D#*E#*F#
16	cala bona		2,000	258,000			516,000	C#*D#*E#*F#
17	cala roja		2,000	171,000			342,000	C#*D#*E#*F#
18	cala dels pedregals		2,000	196,000			392,000	C#*D#*E#*F#
19	avda. tamarell		2,000	264,000			528,000	C#*D#*E#*F#
20	cap llarg		2,000	238,000			476,000	C#*D#*E#*F#
21	cap gros		2,000	146,000			292,000	C#*D#*E#*F#
22	cap ponent		2,000	393,000			786,000	C#*D#*E#*F#
23	cap llevant		2,000	590,000			1.180,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12.214,000**

7 FBA3U010 u

Pintat sobre paviment de marca viària per a carril bici "cediu el pas", de 150x80 cm, amb barra discontínua transversal de 25 cm d'amplada, amb pintura de doble component blanca i microesferes de vidre, amb aplicació manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Av Gola-Rot Of. Turisme		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Rot Of. Turisme-Pça Estel		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
5	Pça Estel-Ctra. Besalú-Roses		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

8 FBA3U020 u

Pintat sobre paviment de marca viària per a carril bici "símbol bici", de 190x90 cm, amb pintura de doble component blanca i microesferes de vidre, amb aplicació manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Av Gola-Rot Of. Turisme		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	Rot Of. Turisme-Pça Estel		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
5	Pça Estel-Ctra. Besalú-Roses		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
6			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **35,000**

9 FBA3U030 u

Pintat sobre paviment de marca viària per a carril bici "fletxa", de 150x40 cm, amb pintura de doble component blanca i microesferes de vidre, amb aplicació manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Av Gola-Rot Of. Turisme		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	Rot Of. Turisme-Pça Estel		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

AMIDAMENTS

Pàg.: 6

5	Pça Estel-Ctra. Besalú-Roses		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
6			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **35,000**

- 10 FBA3U040 u Pintat sobre paviment de marca viària "minusvàlids", de 120x120 cm, amb pintura de doble component blanca sobre fons blau, i microesferes de vidre, amb aplicació manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aparcaments minusvàlids		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

- 11 FBA31111 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora "pas zebra", amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Repintat Pas zebra							
2	Rot Of. Turisme		1,000	7,500	4,000		30,000	C#*D#*E#*F#
3	Av. Platja - Av. Bocana		1,000	7,500	4,000		30,000	C#*D#*E#*F#
4	Av. Platja - c. Roca llarga		1,000	5,700	3,500		19,950	C#*D#*E#*F#
5	Av. Platja - Av. Gola Estany		1,000	5,700	3,500		19,950	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **99,900**

- 12 FBA3U110 u Pintat sobre paviment de marca viària "stop", de 160x210 cm, amb pintura de doble component blanca i microesferes de vidre, amb aplicació manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cala fonda-avda. santa margarita		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	cala nans-cala fonda		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	cala petita-cala d'or		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	cala trencada-cala d'or		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	avda. tamarell-fluvià		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	avda. tamarell-muga		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	cala bona-avda. port salins		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	cala roja-avda. port salins		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	cala roja-cala dels pedregals		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	cala bona-cala curta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

- 13 FBA3U120 u Pintat sobre paviment de marca viària "cediu el pas", de 180x90 cm, amb pintura de doble component blanca i microesferes de vidre, amb aplicació manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cala nans-cala fonda		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	cala trencada-cala llarga		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	cala bona-avda. port salins		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	cala roja-avda. port salins		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

AMIDAMENTS

Pàg.: 7

5	cala roja-cala dels pedregals		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
---	-------------------------------	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

- 14 FBA1J314 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària, amb pintura alcidica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Barres Stop		10,000	5,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

- 15 FBA19314 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcidica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Barres Cedi el pas		5,000	5,000			25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

- 16 FBA31010 m2 Pintat sobre paviment de franja de carril bici per a ús permanent, amb l'aplicació manual de dues capes (la primera diluïda amb 2% d'aigua i la segona amb un 5% màxim d'aigua) de pintura d'esmalt sintètic basat en resines de tipus acrílic en solució, amb bona compatibilitat amb formigó o productes bituminosos, acabat satinat, textura llisa, antideslizant i resistència elevada a l'abrasió, especial per a rodadura en vies ciclables. Inclosa la barreja de diferents tonalitats en diferents percentatges dels colors primaris indicats en els plànols del projecte

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRAM AIGUA							
2	tram 1_blau 100% (15)		1,000	53,000			53,000	C#*D#*E#*F#
3	tram 2_blau clar 100% (23)		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
4	tram 3_blau/blanc 3/1 (14)		1,000	125,000			125,000	C#*D#*E#*F#
5	tram 4_blanc/blanc 5/2 (13)		1,000	125,000			125,000	C#*D#*E#*F#
6	tram 5_blau clar 100% (23)		1,000	124,000			124,000	C#*D#*E#*F#
7	tram 6_blau clar/blanc 3/1 (21)		1,000	90,000			90,000	C#*D#*E#*F#
8	tram 7_rot_blau clar/blanc 1/1 (20)		1,000	164,000			164,000	C#*D#*E#*F#
9	tram 8_blau clar 100% (23)		1,000	168,000			168,000	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					869,000	SUMSUBTOTAL(G1:G9)
11	TRAM AIRE							
12	tram 9_blanc/blanc 5/2 (13)		1,000	126,000			126,000	C#*D#*E#*F#
13	tram 10_blau clar/blanc 1/1 (20)		1,000	135,000			135,000	C#*D#*E#*F#
14	tram 11_blau/blanc 1/3 (12)		1,000	143,000			143,000	C#*D#*E#*F#
15	tram 12_vermell/blanc 1/3 (1)		1,000	155,000			155,000	C#*D#*E#*F#
16	tram 13_vermell/blanc 2/5 (2)		1,000	145,000			145,000	C#*D#*E#*F#
17	Subtotal	S					704,000	SUMSUBTOTAL(G11:G16)
18	TRAM FOC							
19	tram 14_vermell/blanc 3/1 (3)		1,000	133,000			133,000	C#*D#*E#*F#
20	tram 15_vermell/groc 5/2 (6)		1,000	145,000			145,000	C#*D#*E#*F#
21	tram 16_vermell/groc 3/1 (5)		1,000	296,000			296,000	C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

AMIDAMENTS

Pàg.: 8

22	tram 17 (rotonda)_vermell 100% (4)		1,000	427,000			427,000	C#*D#*E#*F#
23	tram 18_groc 100% (8)		1,000	140,000			140,000	C#*D#*E#*F#
24	Subtotal	S					1.141,000	SUMSUBTOTAL(G18:G23)
25	TRAM TERRA							
26	tram 19_groc/blau clar 3/1 (26)		1,000	151,000			151,000	C#*D#*E#*F#
27	tram 20_groc/blau clar 5/2 (25)		1,000	150,000			150,000	C#*D#*E#*F#
28	tram 21_verd/blanc 3/1 (17)		1,000	149,000			149,000	C#*D#*E#*F#
29	tram 22_groc/blau clar 1/3 (24)		1,000	152,000			152,000	C#*D#*E#*F#
30	tram 23_groc/blau clar 3/1 (26)		1,000	152,000			152,000	C#*D#*E#*F#
31	tram 24_groc/blau clar 5/2 (25)		1,000	149,000			149,000	C#*D#*E#*F#
32	tram 25_verd/blanc 3/1 (17)		1,000	132,000			132,000	C#*D#*E#*F#
33	tram 26_verd 100% (16)		1,000	130,000			130,000	C#*D#*E#*F#
34	Subtotal	S					1.165,000	SUMSUBTOTAL(G25:G33)

TOTAL AMIDAMENT **3.879,000**

17 FBA3U130 u

Pintat sobre paviment de marca viària "30/bicis", de 290x140 cm, amb l'aplicació manual de dues capes (la primera diluïda amb 2% d'aigua i la segona amb un 5% màxim d'aigua) de pintura d'esmail sintètic basat en resines de tipus acrílic en solució, amb bona compatibilitat amb formigó o productes bituminosos, acabat satinat, textura llisa, antideslizant i resistència elevada a l'abrasió. Aplicat en dues fases, amb fons de color vermell i logos bici, patinet i 30 posterior en color blanc

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyals 30/bicis		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **21,000**

18 FBA31314 m2

Pintat sobre paviment de marca vial superficial en franjes per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura alcidica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Plaça dels estels		1,000	148,000			148,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **148,000**

19 FBA6U510 u

Separador de carril bici de PVC 100% reciclat+ polímers orgànics lleugers, de color groc, amb bandes laterals i superior reflectants amb pintura i microesferes de vidre, de 750 mm de llarg, 150 mm d'ample i 55 mm d'alçada màxima, segons detalls de plànols de projecte. Col·locat sobre el paviment existent i ancorat amb 3 tacs químics amb varilles roscades de 12 mm de diàmetre i resina de dos components

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tram Terra		332,000				332,000	C#*D#*E#*F#
2	Tram Foc-Aire		361,000				361,000	C#*D#*E#*F#
3	Tram Aigua		146,000				146,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **839,000**

20 FQZ5U020 u

Aparcament de bicicletes individual de 90x80 cm amb platina d'acer galvanitzat #80x10 mm, fixat amb tac químic al paviment amb 3 barres corrugades Ø12 mm soldades a la cara inferior. Inclús ajustament al paviment amb morter sintètic

--	--	--	--	--	--	--	--	--

EUR

PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

AMIDAMENTS

Pàg.: 9

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sta. Margarida		2,000	6,000			12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

OBRA 01 PRESSUPOST PU18015OT
CAPÍTOL 03 SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBZU010	m	Suport per a senyalització vertical amb tub circular d'alumini Ø76 mm, amb tap superior, col.locat a terra formigonat amb pp d'excavació del clot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AMBIT NORD-OEST							
2	R101 2/4		8,000	3,500			28,000	C#*D#*E#*F#
3	R400A 1/0 Sentit obligat		2,000	3,500			7,000	C#*D#*E#*F#
4	R302 1/2 Gir prohibit		8,000	3,500			28,000	C#*D#*E#*F#
5	R2 1/2 Stop		15,000	3,500			52,500	C#*D#*E#*F#
6	S15A 3/0 Sense		3,000	3,500			10,500	C#*D#*E#*F#
7	RETOLS CARRIL BICI							
8	Ctra Besalú-Av. Sta Margarida		1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
9	Pç Estel-Av. Sta Margarida		2,000	3,500			7,000	C#*D#*E#*F#
10	Pç Estel-Av. Platja		1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
11	Av. Platja-Av. Clot Franquets		1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
12	Av Platja- Av. Bocana		1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
13	Av Platja-Av. Gola estany		1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
14	RUTA CICLISTA 30 KM/H							
15	J. Martorell-Bermta Metge		1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
16	Ctra Besalú-Jacinto Benavente		1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
17	Ctra Besalú-Av. Salatar		1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
18	Ctra Besalú-C. Pont Reig		1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
19	Av Gola estany-Av Salatar		1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
20	Av Gola estany-C. Pont Reig		1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
21	Av Gola estany-Av Platja		1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
22	Av Gola estany-Av Bocana		1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
23	Av Platja-Av Bocana		1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
24	Av Sta. Margarida-Pç Cap Norfeu		1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
25	Av Sta. Margarida-Pç Estel		3,000	3,500			10,500	C#*D#*E#*F#
26	Ctra Besalú-C. Punta trau		1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
27	Av Tamarell		1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
28	C. Port Joan-Av. Tamarell		1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
29	Av Sta. Margarida-Cala fonda		1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
30	Av Sta Margarida-Av Nord		1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
31	Ctra Besalú-Av Nord		1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
32	Av Pastor		1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#

PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

AMIDAMENTS

Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 220,500

2 FBB1U010 u Placa per a senyals de trànsit tipus circular, rectangular, triangular o poligonal, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre mitjà, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ZONA NORD-OEST							
2	R101		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3	R302		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
4	R2		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
5	R400A		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	S15A		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

3 FBB2U010 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, segons disseny de projecte, fixada mecànicament al suport vertical de tub d'alumini

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RUTA CICLISTA 30 KM/H							
2	J. Martorell-Bermta Metge		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Ctra Besalú-Jacinto Benavente		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Ctra Besalú-Av. Salatar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Ctra Besalú-C. Pont Reig		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Av Gola estany-Av Salatar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Av Gola estany-C. Pont Reig		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Av Gola estany-Av Platja		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Av Gola estany-Av Bocana		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Av Platja-Av Bocana		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	Av Sta. Margarida-Pç Cap Norfeu		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	Av Sta. Margarida-Pç Estel		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
13	Ctra Besalú-C. Punta trau		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
14	Av Tamarell		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
15	C. Port Joan-Av. Tamarell		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
16	Av Sta. Margarida-Cala fonda		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
17	Av Sta Margarida-Av Nord		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
18	Ctra Besalú-Av Nord		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
19	Av Pastor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
20	Subtotal	S					20,000	SUMSUBTOTAL(G1:G19)
21	RETOLS CARRIL BICI							
22	Ctra Besalú-Av. Sta Margarida		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
23	Pç Estel-Av. Sta Margarida		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
24	Pç Estel-Av. Platja		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
25	Av. Platja-Av. Clot Franquets		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
26	Av Platja- Av. Bocana		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

AMIDAMENTS

Pàg.: 11

27	Av Platja-Av. Gola estany		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
28	Subtotal	S					7,000	SUMSUBTOTAL(G21:G27)

TOTAL AMIDAMENT 27,000

OBRA 01 PRESSUPOST PU180150T
CAPÍTOL 04 PARTIDES ALÇADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	HBC1KJ08	pa	Partida alçada a justificar per despeses del compliment del Pla de Seguretat i Salut durant l'execucio de les obres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Quadre preus núm. I

PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	F2192010	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	6,99 €
P- 2	F2194XF5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	8,20 €
P- 3	F219U010	m	Tall en paviment de mescla bituminosa o de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	3,70 €
P- 4	F21BU020	m	Eliminació de marques vials de pintura viària mitjançant fressat (UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,64 €
P- 5	F21BU030	m2	Eliminació de marques vials de pintura viària mitjançant fressat amb màquina autopropulsada (ONZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	11,31 €
P- 6	F21QQB05	u	Retirada de senyal vertical de trànsit, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i retirada de l'element a magatzem municipal o per a posterior ús dins l'obra (DISSET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	17,77 €
P- 7	F21R1160	u	Tala controlada directa d'arbustiva arrencant la soca i l'arrel, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió i transport a la planta de compostatge (SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	66,28 €
P- 8	F241U105	m3	Transport de runes amb camió de 12 t fins l'abocador autoritzat, inclòs canon d'abocament i manteniment de l'abocador (SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	7,45 €
P- 9	F2RA71H0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb canón sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	8,22 €
P- 10	FBA14314	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària i 3,5/1,5 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcidica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	0,53 €
P- 11	FBA16314	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 15 cm d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcidica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	0,80 €
P- 12	FBA18314	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 30 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcidica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	1,28 €
P- 13	FBA19314	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcidica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	1,59 €
P- 14	FBA1E314	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb pintura alcidica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	0,59 €

PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 15	FBA1F314	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 15 cm d'amplària, amb pintura alcídica de color blanc o groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (ZERO EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	0,86 €
P- 16	FBA1H314	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 30 cm d'amplària, amb pintura alcídica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	1,38 €
P- 17	FBA1J314	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària, amb pintura alcídica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	1,99 €
P- 18	FBA31010	m2	Pintat sobre paviment de franja de carril bici per a ús permanent, amb l'aplicació manual de dues capes (la primera diluïda amb 2% d'aigua i la segona amb un 5% màxim d'aigua) de pintura d'esmalt sintètic basat en resines de tipus acrílic en solució, amb bona compatibilitat amb formigó o productes bituminosos, acabat satinat, textura llisa, antideslizant i resistència elevada a l'abrasió, especial per a rodadura en vies ciclables. Inclosa la barreja de diferents tonalitats en diferents percentatges dels colors primaris indicats en els plànols del projecte (VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	8,77 €
P- 19	FBA31111	m2	Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora "pas zebra", amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	9,13 €
P- 20	FBA31314	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial en franjes per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura alcídica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (DEU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	10,25 €
P- 21	FBA3U010	u	Pintat sobre paviment de marca viària per a carril bici "cediu el pas", de 150x80 cm, amb barra discontínua transversal de 25 cm d'amplada, amb pintura de doble component blanca i microesferes de vidre, amb aplicació manual (VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	28,70 €
P- 22	FBA3U020	u	Pintat sobre paviment de marca viària per a carril bici "símbol bici", de 190x90 cm, amb pintura de doble component blanca i microesferes de vidre, amb aplicació manual (VINT-I-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	23,02 €
P- 23	FBA3U030	u	Pintat sobre paviment de marca viària per a carril bici "fletxa", de 150x40 cm, amb pintura de doble component blanca i microesferes de vidre, amb aplicació manual (VINT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	20,80 €
P- 24	FBA3U040	u	Pintat sobre paviment de marca viària "minusvàlids", de 120x120 cm, amb pintura de doble component blanca sobre fons blau, i microesferes de vidre, amb aplicació manual (TRENTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	30,18 €
P- 25	FBA3U110	u	Pintat sobre paviment de marca viària "stop", de 160x210 cm, amb pintura de doble component blanca i microesferes de vidre, amb aplicació manual (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	34,21 €
P- 26	FBA3U120	u	Pintat sobre paviment de marca viària "cediu el pas", de 180x90 cm, amb pintura de doble component blanca i microesferes de vidre, amb aplicació manual (TRENTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	31,04 €
P- 27	FBA3U130	u	Pintat sobre paviment de marca viària "30/bicis", de 290x140 cm, amb l'aplicació manual de dues capes (la primera diluïda amb 2% d'aigua i la segona amb un 5% màxim d'aigua) de pintura d'esmalt sintètic basat en resines de tipus acrílic en solució, amb bona compatibilitat amb formigó o productes bituminosos, acabat satinat, textura llisa, antideslizant i resistència elevada a l'abrasió. Aplicat en dues fases, amb fons de color vermell i logos bici, patinet i 30 posterior en color blanc (QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	42,71 €

PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 28	FBA6U510	u	Separador de carril bici de PVC 100% reciclat+ polímers orgànics lleugers, de color groc, amb bandes laterals i superior reflectants amb pintura i microesferes de vidre, de 750 mm de llarg, 150 mm d'ample i 55 mm d'alçada màxima, segons detalls de plànols de projecte. Col·locat sobre el paviment existent i ancorat amb 3 tacs químics amb varilles roscades de 12 mm de diàmetre i resina de dos components (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	56,74 €
P- 29	FBB1U010	u	Placa per a senyals de trànsit tipus circular, rectangular, triangular o poligonal, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre mitjà, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	85,93 €
P- 30	FBB2U010	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, segons disseny de projecte, fixada mecànicament al suport vertical de tub d'alumini (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	141,58 €
P- 31	FBBZU010	m	Suport per a senyalització vertical amb tub circular d'alumini Ø76 mm, amb tap superior, col·locat a terra formigonat amb pp d'excavació del clot (TRENTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	31,12 €
P- 32	FQZ5U020	u	Aparcament de bicicletes individual de 90x80 cm amb platina d'acer galvanitzat #80x10 mm, fixat amb tac químic al paviment amb 3 barres corrugades Ø12 mm soldades a la cara inferior. Inclús ajustament al paviment amb morter sintètic (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	135,09 €
P- 33	FRE642C0	u	Poda de fulles seques sense formació de valona i neteja de palmàcia Phoenix canariensis de < 15 m d'alçada, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (CENT TRETZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	113,91 €

Quadre preus núm. II

PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	F2192010	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor	6,99 €
			Altres conceptes	6,99 €
P- 2	F2194XF5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	8,20 €
			Altres conceptes	8,20 €
P- 3	F219U010	m	Tall en paviment de mescla bituminosa o de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	3,70 €
			Altres conceptes	3,70 €
P- 4	F21BU020	m	Eliminació de marques vials de pintura viària mitjançant fressat	1,64 €
			Altres conceptes	1,64 €
P- 5	F21BU030	m2	Eliminació de marques vials de pintura viària mitjançant fressat amb màquina autopropulsada	11,31 €
			Altres conceptes	11,31 €
P- 6	F21QQB05	u	Retirada de senyal vertical de trànsit, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i retirada de l'element a magatzem municipal o per a posterior ús dins l'obra	17,77 €
			Altres conceptes	17,77 €
P- 7	F21R1160	u	Tala controlada directa d'arbustiva arrencant la soca i l'arrel, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió i transport a la planta de compostatge	66,28 €
	B2RA9SB0		Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)	5,40000 €
	B2RA9TD0		Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)	27,54000 €
			Altres conceptes	33,34 €
P- 8	F241U105	m3	Transport de runes amb camió de 12 t fins l'abocador autoritzat, inclos canon d'abocament i manteniment de l'abocador	7,45 €
			Altres conceptes	7,45 €
P- 9	F2RA71H0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	8,22 €
	B2RA71H0		Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	7,83000 €
			Altres conceptes	0,39 €
P- 10	FBA14314	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària i 3,5/1,5 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcidica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	0,53 €
	BBA14100		Pintura alcidica de color blanc o groc, per a marques vials	0,09149 €
	BBA1M100		Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec	0,03979 €

PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,40 €
P- 11	FBA16314	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 15 cm d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcidica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	0,80 €
	BBA14100		Pintura alcidica de color blanc o groc, per a marques vials	0,06533 €
	BBA1M100		Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec	0,02842 €
			Altres conceptes	0,71 €
P- 12	FBA18314	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 30 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcidica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	1,28 €
	BBA14100		Pintura alcidica de color blanc o groc, per a marques vials	0,19616 €
	BBA1M100		Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec	0,08514 €
			Altres conceptes	1,00 €
P- 13	FBA19314	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcidica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	1,59 €
	BBA14100		Pintura alcidica de color blanc o groc, per a marques vials	0,26148 €
	BBA1M100		Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec	0,11356 €
			Altres conceptes	1,21 €
P- 14	FBA1E314	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb pintura alcidica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	0,59 €
	BBA14100		Pintura alcidica de color blanc o groc, per a marques vials	0,13065 €
	BBA1M100		Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec	0,05684 €
			Altres conceptes	0,40 €
P- 15	FBA1F314	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 15 cm d'amplària, amb pintura alcidica de color blanc o groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	0,86 €
	BBA14100		Pintura alcidica de color blanc o groc, per a marques vials	0,19616 €
	BBA1M100		Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec	0,08514 €
			Altres conceptes	0,58 €
P- 16	FBA1H314	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 30 cm d'amplària, amb pintura alcidica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	1,38 €
	BBA14100		Pintura alcidica de color blanc o groc, per a marques vials	0,39213 €
	BBA1M100		Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec	0,17040 €
			Altres conceptes	0,82 €
P- 17	FBA1J314	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària, amb pintura alcidica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	1,99 €
	BBA14100		Pintura alcidica de color blanc o groc, per a marques vials	0,52296 €
	BBA1M100		Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec	0,22713 €
			Altres conceptes	1,24 €

PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 18	FBA31010	m2	Pintat sobre paviment de franja de carril bici per a ús permanent, amb l'aplicació manual de dues capes (la primera diluïda amb 2% d'aigua i la segona amb un 5% màxim d'aigua) de pintura d'esmalt sintètic basat en resines de tipus acrílic en solució, amb bona compatibilitat amb formigó o productes bituminosos, acabat satinat, textura llisa, antideslizant i resistència elevada a l'abrasió, especial per a rodadura en vies ciclables. Inclosa la barreja de diferents tonalitats en diferents percentatges dels colors primaris indicats en els plànols del projecte	8,77 €
	BBA14010		Pintura d'esmalt sintètic basat en resines de tipus acrílic en solució, amb bona compatibilitat amb formigó o productes bituminosos, acabat satinat, textura llisa, antideslizant i resistència elevada a l'abrasió, especial per a rodadura en vies ciclables. Inclosa la barreja de diferents tonalitats en diferents percentatges dels colors primaris indicats en els plànols del projecte	4,56000 €
			Altres conceptes	4,21 €
P- 19	FBA31111	m2	Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora "pas zebra", amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual	9,13 €
	BBA13100		Pintura per a marques vials, acrílica, blanca	3,75278 €
	BBA1M000		Microesferes de vidre	2,23747 €
			Altres conceptes	3,14 €
P- 20	FBA31314	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial en franjes per a ús permanent i retroreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura alcídica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	10,25 €
	BBA14100		Pintura alcídica de color blanc o groc, per a marques vials	1,30723 €
	BBA1M100		Microesferes de vidre per a marques vials retroreflectants en sec	0,56794 €
			Altres conceptes	8,37 €
P- 21	FBA3U010	u	Pintat sobre paviment de marca viària per a carril bici "cediu el pas", de 150x80 cm, amb barra discontínua transversal de 25 cm d'amplada, amb pintura de doble component blanca i microesferes de vidre, amb aplicació manual	28,70 €
	BBA11000		Pintura reflectora per a senyalització	14,01000 €
	BBA1M000		Microesferes de vidre	3,65600 €
			Altres conceptes	11,03 €
P- 22	FBA3U020	u	Pintat sobre paviment de marca viària per a carril bici "símbol bici", de 190x90 cm, amb pintura de doble component blanca i microesferes de vidre, amb aplicació manual	23,02 €
	BBA11000		Pintura reflectora per a senyalització	11,20800 €
	BBA1M000		Microesferes de vidre	3,19900 €
			Altres conceptes	8,61 €
P- 23	FBA3U030	u	Pintat sobre paviment de marca viària per a carril bici "fletxa", de 150x40 cm, amb pintura de doble component blanca i microesferes de vidre, amb aplicació manual	20,80 €
	BBA11000		Pintura reflectora per a senyalització	10,27400 €
	BBA1M000		Microesferes de vidre	3,19900 €
			Altres conceptes	7,33 €
P- 24	FBA3U040	u	Pintat sobre paviment de marca viària "minusvàlids", de 120x120 cm, amb pintura de doble component blanca sobre fons blau, i microesferes de vidre, amb aplicació manual	30,18 €
	BBA11000		Pintura reflectora per a senyalització	18,68000 €
	BBA1M000		Microesferes de vidre	3,19900 €
			Altres conceptes	8,30 €
P- 25	FBA3U110	u	Pintat sobre paviment de marca viària "stop", de 160x210 cm, amb pintura de doble component blanca i microesferes de vidre, amb aplicació manual	34,21 €

PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 26	BBA11000	u	Pintura reflectora per a senyalització	17,27900 €
	BBA1M000		Microesferes de vidre	3,65600 €
			Altres conceptes	13,28 €
P- 27	FBA3U120	u	Pintat sobre paviment de marca viària "cediu el pas", de 180x90 cm, amb pintura de doble component blanca i microesferes de vidre, amb aplicació manual	31,04 €
	BBA11000		Pintura reflectora per a senyalització	15,87800 €
	BBA1M000		Microesferes de vidre	3,65600 €
P- 28		u	Altres conceptes	11,51 €
	FBA3U130		Pintat sobre paviment de marca viària "30/bicis", de 290x140 cm, amb l'aplicació manual de dues capes (la primera diluïda amb 2% d'aigua i la segona amb un 5% màxim d'aigua) de pintura d'esmalt sintètic basat en resines de tipus acrílic en solució, amb bona compatibilitat amb formigó o productes bituminosos, acabat satinat, textura llisa, antideslizant i resistència elevada a l'abrasió. Aplicat en dues fases, amb fons de color vermell i logos bici, patinet i 30 posterior en color blanc	42,71 €
	BBA14010		Pintura d'esmalt sintètic basat en resines de tipus acrílic en solució, amb bona compatibilitat amb formigó o productes bituminosos, acabat satinat, textura llisa, antideslizant i resistència elevada a l'abrasió, especial per a rodadura en vies ciclables. Inclosa la barreja de diferents tonalitats en diferents percentatges dels colors primaris indicats en els plànols del projecte	15,39000 €
P- 29		u	Altres conceptes	27,32 €
	FBA6U510		Separador de carril bici de PVC 100% reciclat+ polímers orgànics lleugers, de color groc, amb bandes laterals i superior reflectants amb pintura i microesferes de vidre, de 750 mm de llarg, 150 mm d'ample i 55 mm d'alçada màxima, segons detalls de plànols de projecte. Col·locat sobre el paviment existent i ancorat amb 3 tacs químics amb varilles roscades de 12 mm de diàmetre i resina de dos components	56,74 €
	B0A63K00		Tac químic de diàmetre 12 mm, amb varilla roscada, volandera i femella d'acer inoxidable i resina química de dos components	10,62000 €
P- 30	BBMAU510	u	Separador de carril bici de PVC 100% reciclat+ polímers orgànics lleugers, de color groc, amb bandes laterals i superior reflectants amb pintura i microesferes de vidre, de 750 mm de llarg, 150 mm d'ample i 55 mm d'alçada màxima, segons detalls de plànols de projecte	32,06000 €
			Altres conceptes	14,06 €
	FBB1U010		Placa per a senyals de trànsit tipus circular, rectangular, triangular o poligonal, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre mitjà, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament	85,93 €
P- 31	BBM1U010	u	Placa per a senyals de trànsit tipus circular, rectangular, triangular o poligonal, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre mitjà, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1	68,55000 €
			Altres conceptes	17,38 €
	FBB2U010		Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, segons disseny de projecte, fixada mecànicament al suport vertical de tub d'alumini	141,58 €
P- 32	BBM1AHDB	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, segons disseny de projecte	126,96000 €
			Altres conceptes	14,62 €
	FBBZU010		Suport per a senyalització vertical amb tub circular d'alumini Ø76 mm, amb tap superior, col·locat a terra formigonat amb pp d'excavació del clot	31,12 €
P- 33	BBMZ2610	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit	21,04000 €
			Altres conceptes	10,08 €

PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 32	FQZ5U020	u	Aparcament de bicicletes individual de 90x80 cm amb platina d'acer galvanitzat #80x10 mm, fixat amb tac químic al paviment amb 3 barres corrugades Ø12 mm soldades a la cara inferior. Inclús ajustament al paviment amb morter sintètic	135,09 €
	B0714000		Morter sintètic de resines epoxi	6,30000 €
	B1Z0A010		Tac químic de diàmetre 12 mm, amb barra roscada	10,98000 €
	BQZ5U020		Aparcament de bicicletes individual de 90x80 cm amb platina d'acer galvanitzat #80x10 mm	98,58000 €
			Altres conceptes	19,23 €
P- 33	FRE642C0	u	Poda de fulles seques sense formació de valona i neteja de palmàcia Phoenix canariensis de < 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	113,91 €
	B2RA9SB0		Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)	10,80000 €
			Altres conceptes	103,11 €

Pressupost

PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

PRESSUPOST

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST PU180150T
CAPÍTOL 01 DEMOLICIONS I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21QQB05	u	Retirada de senyal vertical de trànsit, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i retirada de l'element a magatzem municipal o per a posterior ús dins l'obra (P - 6)	17,77	23,000	408,71
2	F21BU030	m2	Eliminació de marques vials de pintura viària mitjançant fressat amb màquina autopropulsada (P - 5)	11,31	69,500	786,05
3	F219U010	m	Tall en paviment de mescla bituminosa o de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 3)	3,70	43,800	162,06
4	F2194XF5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 2)	8,20	17,100	140,22
5	F241U105	m3	Transport de runes amb camió de 12 t fins l'abocador autoritzat, inclos canon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)	7,45	3,090	23,02
6	F2RA71H0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)	8,22	3,090	25,40
7	F2192010	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 1)	6,99	0,000	0,00
8	F21BU020	m	Eliminació de marques vials de pintura viària mitjançant fressat (P - 4)	1,64	0,000	0,00
9	F21R1160	u	Tala controlada directa d'arbustiva arrencant la soca i l'arrel, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió i transport a la planta de compostatge (P - 7)	66,28	0,000	0,00
10	FRE642C0	u	Poda de fulles seques sense formació de valona i neteja de palmàcia Phoenix canariensis de < 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 33)	113,91	0,000	0,00
TOTAL		CAPÍTOL	01.01	1.545,46		

OBRA 01 PRESSUPOST PU180150T
CAPÍTOL 02 PINTURA VIÀRIA I SEPARADORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA1H314	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 30 cm d'amplària, amb pintura alcidica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 16)	1,38	2.267,000	3.128,46
2	FBA18314	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 30 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcidica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 12)	1,28	532,000	680,96
3	FBA1F314	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 15 cm d'amplària, amb pintura alcidica de color blanc o groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 15)	0,86	3.112,000	2.676,32

PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

PRESSUPOST

Pàg.: 2

4	FBA16314	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 15 cm d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcidica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 11)	0,80	186,000	148,80
5	FBA1E314	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb pintura alcidica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 14)	0,59	1.976,000	1.165,84
6	FBA14314	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària i 3,5/1,5 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcidica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 10)	0,53	12.214,000	6.473,42
7	FBA3U010	u	Pintat sobre paviment de marca viària per a carril bici "cediu el pas", de 150x80 cm, amb barra discontina transversal de 25 cm d'amplada, amb pintura de doble component blanca i microesferes de vidre, amb aplicació manual (P - 21)	28,70	12,000	344,40
8	FBA3U020	u	Pintat sobre paviment de marca viària per a carril bici "símbol bici", de 190x90 cm, amb pintura de doble component blanca i microesferes de vidre, amb aplicació manual (P - 22)	23,02	35,000	805,70
9	FBA3U030	u	Pintat sobre paviment de marca viària per a carril bici "fletxa", de 150x40 cm, amb pintura de doble component blanca i microesferes de vidre, amb aplicació manual (P - 23)	20,80	35,000	728,00
10	FBA3U040	u	Pintat sobre paviment de marca viària "minusvàlids", de 120x120 cm, amb pintura de doble component blanca sobre fons blau, i microesferes de vidre, amb aplicació manual (P - 24)	30,18	6,000	181,08
11	FBA31111	m2	Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora "pas zebra", amb pintura acrílica i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 19)	9,13	99,900	912,09
12	FBA3U110	u	Pintat sobre paviment de marca viària "stop", de 160x210 cm, amb pintura de doble component blanca i microesferes de vidre, amb aplicació manual (P - 25)	34,21	10,000	342,10
13	FBA3U120	u	Pintat sobre paviment de marca viària "cediu el pas", de 180x90 cm, amb pintura de doble component blanca i microesferes de vidre, amb aplicació manual (P - 26)	31,04	5,000	155,20
14	FBA1J314	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària, amb pintura alcidica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 17)	1,99	50,000	99,50
15	FBA19314	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcidica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 13)	1,59	25,000	39,75
16	FBA31010	m2	Pintat sobre paviment de franja de carril bici per a ús permanent, amb l'aplicació manual de dues capes (la primera diluïda amb 2% d'aigua i la segona amb un 5% màxim d'aigua) de pintura d'esmalte sintètic basat en resines de tipus acrílic en solució, amb bona compatibilitat amb formigó o productes bituminosos, acabat satinat, textura llisa, antideslizant i resistència elevada a l'abrasió, especial per a rodadura en vies ciclables. Inclou la barreja de diferents tonalitats en diferents percentatges dels colors primaris indicats en els plànols del projecte (P - 18)	8,77	3.879,000	34.018,83
17	FBA3U130	u	Pintat sobre paviment de marca viària "30/bicis", de 290x140 cm, amb l'aplicació manual de dues capes (la primera diluïda amb 2% d'aigua i la segona amb un 5% màxim d'aigua) de	42,71	21,000	896,91

PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

PRESSUPOST

Pàg.: 3

18	FBA31314	m2	pintura d'esmalt sintètic basat en resines de tipus acrílic en solució, amb bona compatibilitat amb formigó o productes bituminosos, acabat satinat, textura llisa, antideslizant i resistència elevada a l'abrasió. Aplicat en dues fases, amb fons de color vermell i logos bici, patinet i 30 posterior en color blanc (P - 27)	10,25	148,000	1.517,00
19	FBA6U510	u	Pintat sobre paviment de marca vial superficial en franjes per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura alcidica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 20)	56,74	839,000	47.604,86
20	FQZ5U020	u	Separador de carril bici de PVC 100% reciclat+ polímers orgànics lleugers, de color groc, amb bandes laterals i superior reflectants amb pintura i microesferes de vidre, de 750 mm de llarg, 150 mm d'ample i 55 mm d'alçada màxima, segons detalls de plànols de projecte. Col·locat sobre el paviment existent i ancorat amb 3 tacs químics amb varilles roscaades de 12 mm de diàmetre i resina de dos components (P - 28)	135,09	12,000	1.621,08
TOTAL			CAPÍTOL	01.02	103.540,30	

OBRA 01 PRESSUPOST PU180150T
CAPÍTOL 03 SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBZU010	m	Suport per a senyalització vertical amb tub circular d'alumini Ø76 mm, amb tap superior, col·locat a terra formigonat amb pp d'excavació del clot (P - 31)	31,12	220,500	6.861,96
2	FB1U010	u	Placa per a senyals de trànsit tipus circular, rectangular, triangular o poligonal, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre mitjà, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (P - 29)	85,93	36,000	3.093,48
3	FB2U010	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, segons disseny de projecte, fixada mecànicament al suport vertical de tub d'alumini (P - 30)	141,58	27,000	3.822,66
TOTAL			CAPÍTOL	01.03	13.778,10	

OBRA 01 PRESSUPOST PU180150T
CAPÍTOL 04 PARTIDES ALÇADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	HBC1KJ08	pa	Partida alçada a justificar per despeses del compliment del Pla de Seguretat i Salut durant l'execució de les obres (P - 0)	1.850,00	1,000	1.850,00
TOTAL			CAPÍTOL	01.04	1.850,00	

PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	DEMOLICIONS I ENDERROCS	1.545,46
Capítol	01.02	PINTURA VIÀRIA I SEPARADORS	103.540,30
Capítol	01.03	SENYALITZACIÓ VERTICAL	13.778,10
Capítol	01.04	PARTIDES ALÇADES	1.850,00
Obra	01	Pressupost PU180150T	120.713,86
			120.713,86

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost PU180150T	120.713,86
			120.713,86

PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANTA MARGARIDA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	120.713,86
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 120.713,86.....	15.692,80
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 120.713,86.....	7.242,83
Subtotal	143.649,49
21 % IVA SOBRE 143.649,49.....	30.166,39
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 173.815,88

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(CENT SETANTA-TRES MIL VUIT-CENTS QUINZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

Febrer de 2022

El Tècnic redactor del projecte

Ian Sala, arquitecte